

Seite 1 / 4

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

MAX Trailer 3-Achs-Satteltieflader

MAX Trailer MAX100 Semi-Tieflader 2tlg. Rampen einfach teleskopierbar, 2tlg. Rampen

Nachlauflenkung 1 gelenkte Achse Fzg.-Nr: 26705 VIN-Nr: Baujahr:

> Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug Erstzulassung: 25.03.2021 TÜV: 04.2025, SP: 10.2024 Kennzeichen: E-SG 5166

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung

- Zwischenverkauf vorbehalten!

Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	48.000 kg
Sattellast:	18.000 kg
Achslasten: 10.000 x 3	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	10.850 kg
Nutzlast: ca.	37.150 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	12.750 mm
Gesamtbreite: ca.	2.540 mm
Gesamthöhe: ca.	2.207 mm
Technisch teleskopierbar um: ca.	5.400 mm
Aufsattelhöhe: ca. (beladen)	1.200 mm
Ladehöhe: ca. (max. beladen)	860 mm
Länge Ladefläche: ca	8.600 mm
Verbreiterungen auf: ca.	3.000 mm
Länge Schwanenhals: ca.	3.850 mm
Sattelvormaß: ca.	1.600 mm
Durchschwenkradius SZM: ca. (nach hinten)	2.300 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	1.750 mm
Achsabstände: ca.	1.360 mm
B-Maß: ca.	11.200 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

Ausstattungsmerkmale:

- 3 x 10 t SAF Achsen
- 1 Nachlauflenkachse
- Luftfederung mit Hebe-/Senk-Funktion
- Bereifung 235/75 R17.5
- **1 Paar zweiteilige Stahl-Rampen**, ca. 2.750 + 1.400 x 800 mm Maximale Belastung pro Paar 40.000 kg
- Bremsanlage mit EBS-E (2S2M)



Seite 2 / 4

Ausstattung

- JOST Sattelstützen (mechanisch) 24 t Hublast (50 t Prüflast).
- 2" Königszapfen
- Eine verzinkte Stahlstirnwand ca. 400 mm hoch.
- Auf dem Schwanenhals steckbare Alu-Bordwände
- 6 Paar Rungentaschen für Steckrungen
- Verbreiterungen, ausziehbar um ca. 230 mm/Seite
- 1 Werkzeugkasten galvanisiert, im Schwanenhals
- 3 Paar Wader Containertaschen in der Ladefläche
- HRM Metallisierung des Außenrahmens
- Lackierung einfarbig in RAL 3002 rot

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



Seite 3 / 4





Seite 4 / 4

