

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Fliegl 3-Achs-Schubbodenaufleger
Volumen 92 m³

Fzg.-Nr: 27047

Baujahr: 2020

Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug

Erstzulassung: 07.07.2021

TÜV: 09.2024, **SP:** 03.2024

Kennzeichen: E-SG 5096

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht: ca.	31.410 kg
Sattellast: ca.	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: ca.	7.580 kg
Nutzlast: ca.	31.410 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.850 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	4.000 mm
Aufsattelhöhe : ca.	1.130 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.460 mm
Sattelvormaß: ca.	1.640 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Reifengröße:	385/55 R 22,5

Fahrgestell:

Feinkornstahl Schweißkonstruktion in Leichtbauweise, bis zu den Stützfüßen, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen.

Seitlich im Boden mit Zurrösendvorbereitung (max.13 Paar)

24 t 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit halbrundem Unterteil und gerader Anschlussplatte, mit Schubausgleich

Auszugsleiter am Heck

Türfeststeller seitlich

2 Unterlegkeile mit Halter

Seitenanfahrschutz Aluminium

Unterfahrschutz Stahl mit breiten Schmutzfänger

klappbares Schutzblech für Lichteinheit

Viertelschalenkotflügel

Rammschutz am Heck

Alu Leiter ca. 3 550 mm, mit Halter seitlich

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Planenstange mit Halterung
Kunststoff Werkzeugkasten, mit Schublade und Einlegeboden,
Abm. ca. B= 650 mm / H= 520 mm / T= 670 mm

Achsen + Federung:

3 SAF Scheibenbremsachsen mit ca. 430 mm Scheibendurchmesser
"Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleißes
und des Kraftstoffverbrauchs

Luftfederung

Balgmanometer

1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe,
Betätigung "3x Bremsen" (Anfahrhilfe ist funktionsfähig bis zu einer Achslastüber-
schreitung von ca. 30% und bis zu einer Geschwindigkeit von max. 25 km/h)

Bremsanlage:

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage

Farbige Leitungsverlegung für leichten Service.

Federspeicher-Feststellbremse

2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung

EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel

Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche
die Wirksamkeit des ABS gewährleisten!

Mit Hebe-/Senkventil

Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus,
LKW muss entsprechend ausgestattet sein, keine LKW Install.(keine geeichte Waage)

Räder und Reifen:

6 Stck. 385/55 R22.5" - Fabrikat unserer

6 Stck. Stahlfelgen, Werkssilber

Elektrik:

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung

2 weiße Positionsleuchten vorne

2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten

2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel

LED-Arbeitsscheinwerfer seitlich beidseitig (geschaltet über Rückfahrlicht)

2 zusätzliche(r) LED-Arbeitsscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht

1 zusätzliche(r) LED-Arbeitsscheinwerfer oben auf Podest ausziehbar zur Ausleuchtung
des Laderaums, geschaltet über Standlicht mit Schalter unten am Podest

SB Hydraulik:

Hydraulikzylinder mit Schiebeeinrichtung im Boden verbaut. 2-Kreis Hydraulik.

Umschaltung Vorwärts- / Rückwärts-Lauf erfolgt elektrisch über Funk-Fernbedienung

-Schubboden Stromversorgung über Standlicht-

Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb

Hydraulik Anschluss mit Schlauch an Stirnwand und HDK-Schraubstecker NW = 48 mm,

zusätzliche T-Stücke hinter der Sattelplatte wie geliefert

Hinweis: Es ist ein 2-Kreis Hydrauliksystem erforderlich!

Empfohlene Pumpenleistung:

Literleistung: 110 L/min

Druck: 250 bar

Öltankfüllung min: 100 L

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey

Amtsgericht Essen, HRB 7038

Ust-IdNr. DE 119 668 255

Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen

(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)

IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22

BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)

IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91

BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)

IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00

BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

SB Boden:

Schiebeboden mit Verschleißplatte hinten
Bodenbretter aus Aluminium, ca. 10 mm Bodenprofil, geriffelte Ausführung
Cargo Floor
Endkappen in Aluminium
Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Bodenschutzplane.

SB Mulde:

Aluminium-Kastenmulde aus hochwertigem, abriebfestem Material. Stirn und Seitenwände aus Alu-Hohlprofilen, oben rundum mit einem breiten Spezialverstärkungsprofil aus Alu zusammengeschweißt, unten mit einem Spezialrahmen eingeschweißt.
Schiebewand zur besseren Entleerung des Ladegutes, mit verstärkten Planenlappen unten, mit Schienenputzer
Rückwand aus Alu-Hohlprofilen, als 2-flüglige Tür, mit Teilung 1/2 zu 1/2, rundum mit einem Spezial-U-Profil mit Anschlag und Gummidichtung eingefasst, mit 2 Stück außen aufliegenden Drehstangenverschlüssen, oben und unten verriegelt. Rückwand mit mechanischer Sicherheitsverriegelung, Bedienung am Heck in Fahrtrichtung links. Mit schwenkbarem Querspiegel oben. Die Türverschlüsse sind mit einem Vorhängeschloss abschließbar.
Stepodest mit beidseitigem Leiteraufstieg in Fahrtrichtung links/rechts und Geländer, zum Öffnen und Schließen der Dachrollplane
3 Stück abnehmbare, schwenkbare Querspiegel für Planenaufgabe + Planenaufgabe vorne an der Stirnwand und hinten auf Rückwand,
Rollplane einseitig zum Ablegen mit 2 Längs-Spannbändern,
3 Spannbänder mit Ratsche seitlich, An der Stirnwand und über den Hecktüren wird die Plane über Haken mit Gummiseilen befestigt, seitlich in FR-rechts umklappbare Planenstopper
Mittelrohr für Rollplane

Betriebshinweise:

Verschiedene Ladegüter bedürfen besonderer Fahrzeugausstattungen!
Wenn Kristalle oder chemische Stoffe zwischen die Paneele des Bodens und die Dichtungen gelangen können, besteht die Gefahr von hohem Verschleiß und Systemschäden bis hin zum Totalausfall des Schubbodensystems!
Diese Schäden werden nicht im Rahmen der Gewährleistung von uns übernommen!

Zulassung / Schilder:

Deutschland
mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV)
Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642 XL
(nur in Verbindung mit 5 Reihen Holz oder Alu Latten gültig)
vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig
Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Lackierung:

Rahmen: DB 7350 Novagrau
Stützfüße: Schwarz beschichtet
Mulde: RAL 7035 lichtgrau
Rollplane: RAL 3002 karminrot

Achtung! Ladeschaden Seitenwand

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 6

Ausstattung

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 6



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 6

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE