

### Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

**Schmitz Cargobull 3-Achs-Sattelanhängers** Fzg.-Nr: 29627  
Curtainsider Universal

**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug  
**Erstzulassung:** 26.07.2021  
**TÜV:** 01.07.2022, **SP:** 01.01.2024  
**Kennzeichen:** E-SG 5110

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung  
- Zwischenverkauf vorbehalten!  
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

### Ausstattung

#### Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	39.000 kg
Sattellast:	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	6.490 kg
Nutzlast: ca.	32.510 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.886 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	4.000 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.155 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.200 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.620 mm
Achsabstände: ca.	1.310 mm
Reifengröße:	385/65 R 22,5

#### **Fahrgestell**

C00630 ohne S.CS Smart Plus Ausstattungspaket  
C00127 Produktion ALTENBERGE

#### **Zulassung/Schilder**

P02123 2 Kennzeichnungstafeln hinten ca. 565x200 mm ECE-R70 senkrecht auf Rückwand  
X90109 mit deutschen Zulassungsunterlagen  
X90292 Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)  
X91036 Zulassungsland "DEUTSCHLAND"  
X90125 ohne internationalen Zollverschluss

#### **Fahrgestell**

C00796 Langträgerhöhe vorn 125mm, hinten 400+28mm, Smart Generation  
C00292 Fahrgestell Standardausführung

**Ausstattung**

C00300 "MODULOS" Gebolztes Chassis  
C40003 ohne E-Radhalter  
C00301 10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile  
(s.Gewährleistungsbest.)  
G00995 Achsabstand 1310/1310 mm  
C00182 Außenrahmen mit Planeneinhakkante und 3 Paar Rungenkeilen  
C60022 Durchgehende Zurrlochungen im Außenrahmen  
C21033 Unterfahrschutz  
C31014 Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenstellung 1690mm  
X00219 Seitlicher Anfahrerschutz in Verbindung mit Palettenkasten

**Achslift**

A00278 Anfahrhilfe (liftbare Vorderachse), Betätigung "3x Bremsen"

**Achsen**

A01008 ROTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)  
A32074 3 x 9 t SCB Achsen, SP2040, FM1300, ET 120 Scheibenbremse ca. 430 mm  
A00841 Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm  
R00053 Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3

**Federung**

A00720 3 x SCB-Luftfeder Typ: MRH-KM30

**Bremsanlage**

B99974 Zweileitungs Druckluft Bremsanlage mit Standard Kupplungen  
G01323 Stahl Luftbehälter  
B12013 EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm  
B14045 EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN  
A00914 Doppelmembran-Federspeicherzylinder  
B99893 Hub u. Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion  
B99905 2 Unterlegkeile mit Halterung

**CARGOBULL \*\*\*TrailerConnect\*\*\***

C00770 ohne 100% Smart

**Stützwinde**

C50025 Stützwinde Fabr. "JOST", Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung, wartungsarm

**Lichtanlage**

E00291 Lichtenanlage 24V mit Mehrkammerleuchte  
E00062 2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose  
15pol.DIN ISO12098  
C24001 durchgehender Lampenträger Farbe weiss mit "SCHMITZ"-Prägung  
E00107 LED Seitenmarkierungs-Rückstrahlerleuchten  
E00128 1 Paar LED Spurhalteleuchten  
E10031 ohne Rückfahrwarnsystem / Rampenanfahrhilfe

**Räder und Reifen**

R30010 Reifenfabrikat unserer Wahl  
R30019 Regionalverkehr Bereifung (M + S)  
R40002 6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)  
R40151 6 x Stahl Räder ET 120  
R00078 Schutzkappen für Radmuttern

**Geschäftsführer:**

Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

**Bankverbindungen:**

National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

**Sparkasse Essen**

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

**Geno Bank Essen eG**

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

**Ausstattung****Kotflügel**

- P00780 ohne zusätzliche Kotflügel  
P00830 gerade Kunststoffkotflügel  
P00700 Antispray Schmutzfänger mit Schmitz Logo

**Weitere Fahrgestellausrüstung**

- V00065 Zurrösen 16 Paar ca. 4 t Zugkraft je Öse, nach EN 12640  
X10401 Kunststoffwerkzeugkasten mit Deckelhalterung, Einlegeboden und Schubfach hinter d. Aggregat  
P02066 Gummirammschutz heckseitig  
P02021 2 Gummi-Rammpuffer senkrecht auf Lampenblech  
X10300 Palettenkasten für 24 Euro/16 ISO Paletten  
Bodenfreiheit Palettenkasten : ca. 286 mm  
B99907 Halter für Licht und Bremsanschluss vorne am Kopfstück  
C90013 1 Aufstiegsleiter hinten ausziehbar

**Ladungssicherungs Zertifikat**

- C00417 Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL  
C00446 mit Getränke Zertifikat

**Pritschenaufbau**

- P99502 Pritschenaufbau 3xgeteilt

**Stirnwand**

- P00093 Stirnwand mit Stahl Eckstützen Stahlrammschutz innen ca. 350 mm hoch

**Mittel- und Eckerungen**

- P01220 3 Paar Mittelrungen mit 4 Lattentaschen verstärkt

**Rückwand**

- P00307 2 Stahl-Eckstützen hinten f. SCHMITZ-Schiebeverdeck, mit 5 integrierten Planenspannvorrichtungen  
P00334 Alu-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen  
P00347 Zugstange mit Halter in der Rückwandtür links

**Boden**

- B90034 ca. 28 mm Plattenboden, max. 8000 kg Staplerachslast Festigkeitsprüfung nach DIN EN 283  
B90037 Schmitz Cargobull Boden umlaufend und zwischen den Bodenstößen versiegelt  
B90051 ca. 400mm Schleißblech auf der letzten Bodenplatte

**Spiegelgestell**

- P01579 Schiebeverdeck ca. 110 mm Bauhöhe, ca. 2.350 mm Innenbreite, Alu-Außenholme ungeteilt  
P01487 Schiebeverdeck auch nach hinten verschiebbar (Dachplanenbefestig. vorne muss gelöst werden)

**Aufsatzlatten**

- P15061 4 x Reihe(n) ALU Aufsatzlatten mit V-Profil

**Planen**

- P16032 Schiebeplanen, ca. 880g/m<sup>2</sup>, Verstärkung zur Ladungssicherung

**Ausstattung**

P16013	Plane vorne kurze Ausführung
P16015	Schiebeplanen mit OVERCENTER Verschlüssen
P16130	Planenschnellspanner vorne
P16211	Stirnwandplane beim SCS Farbe: weiß
P16212	Dachplane "SCHMITZ SAFETY ROOF" Farbe: weiß
P01910	Plane schwer entzündbar gemäß ISO 3795-1989 / DIN 75200

**Lackierung**

C00135	Fahrgestell FEUERVERZINKT
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL
C00087	Räder lackiert in Silber RAL 9006
K99210	Stützwinde Schwarz Endbeschichtet
X90328	zusätzliches SCHMITZ-CARGOBULL Logo auf hoher Rückwandtür Links
C00146	Stirnwand eloxiert, Stahleckstützen Verzinkt
C00147	Rückwand eloxiert, STAHL-Eckrungen verzinkt
X90199	ohne Beschriftungsarbeiten
C00060	Palettenkasten Deckel GALVALUME (verzinkt)
X90356	Konturmarkierung hinten umlaufend Farbe: rot
X90376	Konturmarkierung seitlich auf Plane Farbe: weiss

**Lackierungen / Farbangaben**

<b>Teil</b>	<b>Farbe</b>	<b>Nummer</b>	<b>Vorschrift</b>
Räder	WEISS ALUMINIUM (SILBER) 9006	RAL	
Planenfarbe	SILBER (RAL 9006) 90006	SCHMITZ	
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL
Fahrgestell	FEUERVERZINKT	10	—
Palettenkasten	Deckel GALVALUME (VERZINKT)	12	—
Stützwinde	SCHWARZ ENDBESCHICHTET	14	—
Stirnwanddeckstützen	FEUERVERZINKT	10	—
Stirnwand	ELOXIERT	15	—
Eckrungen hinten	FEUERVERZINKT	10	—
Rückwand	ELOXIERT	15	—



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 8



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 8



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 8

Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE