

Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

29737 1 Stck. Mercedes-Benz 3-Achs-SZM 2653 LS 6x4 Actros 5

Typ: 2653 LS 6x4
Radstand: 3400 mm
Sattelvormmaß: 1050 mm
Baumuster: 96342412
Fahrerhaus: L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden
Gesamtgewicht: 28000
Motorleistung: 390 kW (530 PS)

Lackierung:

Fahrerhaus: MB 3535 karminrot
Aussenspiegel, lackiert: MB 3535 karminrot
Zierritter lackiert: MB 3535 karminrot
Fahrerhaus-Anbauteile lackiert: MB 3535 karminrot

Fahrgestellausführung

V1A Actros
V1W Standard
V2B Actros Modellgeneration 5
C1N Radstand 3400 mm

Achslastverteilung

W4F Gewichtsvariante 28,0 t (8,0/10,5/10,5)

Motor

M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 PS), 2600 Nm
M5B 2. Generation Motor OM471
Z5E OM 471
M5C Motorausführung Euro VI, D
M8B Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
M7U Kühlleistung für heiße Regionen
M5V High Performance Engine Brake
M6L Luftpresser, 2 Zylinder
N7M Motorantrieb hinten, c, Hydraulikpumpe ISO 7653D
M0A Motorlager, verstärkt

Kupplung & Getriebe

G5B Zweischeiben-Kupplung
G2D Getriebe G 280-16/11,7-0,69
N6Z Getriebeölkühlung
G0C Antriebstrang, 44 t bis 120 t
G5G Mercedes PowerShift 3
G0K Fahrprogramm economy/power

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

Achsen & Aufhaengung

A1Z Vorderachse, gekröpfte Ausführung
A1D Vorderachse 8,0 t
A2G Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
>>> Differenzialsperre Hinterachse
A5W Achsübersetzung i = 4,143
Q1N Vorderfeder 8,0 t, 3-Blatt
Q9Y Wegfall Rahmenabsenkung, automatisch
C6Q Stabilisator, Vorderachse
J3Z Achslast-Messeinrichtung

Raeder & Reifen

R1J Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA, verstärkt
R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
R0Z Radmutterabdeckung
1.A. W48KHA 75 2x 385/65 R 22,5 Regio RR Lenk Bridgestone Duravis R-Steer 002
2.A. F18LIA 75 4x 315/80 R 22,5 Regio RR Antrieb Bridgestone Duravis R-Drive 002
3.A. F18LIA 75 4x 315/80 R 22,5 Regio RR Antrieb Bridgestone Duravis R-Drive 002

Rahmen & Rahmenanbauteile

>>> Lochraster am Rahmen, durchgehend
C5B Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
C5P Rahmen verschraubt
C0A Rahmenüberhang 750 mm
C6C Lenkung, 1-Kreis
CLW Lenkölkuhlung
C6I Lenkhilfpumpe, geregelt
C7J Batterieträger, Batterien nebeneinander
JK0W Zweiter Tank, rechts
JK6R Zweiter Tank 320 l, rechts, 735 x 700 x 750 mm, Alu
K0T Haupttank, links
K1T Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu
K3V AdBlue-Tank 60 l, links
K5M Tanks, abschließbar
K5S Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Z4P Tankquerschnitt, breit
Z4R Tankquerschnitt, hoch
K7D Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
U2G Abgasbox
C8B Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
C8H Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
C8I Spritzschutz (EG), vorne
C7F Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
C8Y Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
F7A Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
F7C Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Q7K Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Q8G Handhebel, unten, für Anhängerkupplung

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

>>> Schlussquerträger, neutrale Position
Q8Q Schlussquerträger, für Anhängerkupplung, Zugmaschine
Q4X Sattelkupplung, manuell geschmiert
Q6Q Sattelkupplung Schwerlast, 3,5", Jost JSK 38C
Q6E Montageplatte 40 mm, 36 t
Q6W Sattelwinkel, mit Lochraster, erhöht, H = 50 mm
Q4L Sattelkupplungshöhe, H = 190 mm
H1J Sattelvormmaß +1050 mm
Q0W Sattelkupplung ab Werk

Bremsanlage

B2A Scheibenbremse, an VA und HA
B2D Scheibenbremsen mit Teilschutz
B1B Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B1H Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
>>> Druckluftfüllanschluss, vorn
B4M Druckluftbehälter, Stahl
>>> Warnblinken bei Vollbremsung
B5D Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)
B5I Brems- und Elektroanschlüsse, hoch
>>> Feststellbremse, akustische Warnung
B2X Feststellbremse, elektronisch
B2Z Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse
B3H Sekundär-Wasser-Retarder

Fahrerhaus Außen

F1J L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden
F1R L-Fahrerhaus
F2A Bodenvariante, ebener Boden
F2H Fahrerhausbreite 2,50 m
F2P Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
>>> Fahrerhaus, verstärkt
F2X GigaSpace
F4H Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
F3C Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgedeutet
F3W Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
F6C Frontscheibe getönt
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
D8N Hebedach, elektrisch
F4X Staufachaußenklappe, links
F4Y Staufachaußenklappe, rechts
F4Z Staukasten, links unter Fahrerhaus
C5D Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
F7T Türverlängerung
F7X Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

>>> Rampenspiegel
F0X Spiegelblende, Straßenfahrzeug
F6I Frontspiegel, heizbar
F9P Wegfall MirrorCam
F5L Sonnenblende außen, transparent
>>> Windleitenteile, Eckbeplankung
F5Y A-Säulenverkleidung
F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach
F0F Seitenmodul, N3 Fahrzeug
F8B 2 Fernbedienungsschlüssel
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschlüsselanlage
F8H 2 Fernbedienungsschlüssel, extra

Fahrerhaus Innen

D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1P Beifahrer-Schwingsitz, Komfort
D2M Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz
D2N Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D2W Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
D3Q Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
D3T Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
D8X Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
D3A Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
D3B Komfortbett, unten
D3M Matratze, PremiumComfort, unten
>>> Multifunktionslenkrad
S3A Airbag, Fahrer
D5Z Teppichbelag, Motortunnel
D4S Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe
D4T Vorhang, quer vor Bett(en)
D4Z Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
>>> Fensterheber, elektrisch, beidseitig
J9P Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
J10 Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S Tachografhersteller VDO
>>> On-Board Diagnose
>>> Reiserechner
E6Z Rückfahrwarner
J6C Multimedia Cockpit, interactive
>>> Wartungssystem
J6Y Remote Online
J6Z Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
J2G Digitales Radio
J2M Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
J2J Sound-System
J2U Navigationssystem
E4B Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J2Y CB-Funk, 24 V
J2O Komfort-Telefonie, kabelloses Laden
E3B Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
E3E Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
E3R Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
E3S Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
E2J Sicherungsautomaten
E5H Schalter Nachtfahrlicht
E9G Vorrüstung für elektrische Geräte
>>> Einstiegsleuchten, in Türverkleidung
>>> Umfeldbeleuchtung
D5F LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D6I Restwärmenutzung
D7A Wärmeisolierung, zusätzlich
D6C Elektrische Standklimaanlage
D6G Klimaautomatik
>>> Flaschenhalter
>>> Ablage für Papiere, DIN A4
D7F Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar
D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
D7J Schubladen, unter Bett
D7K Schublade, unter Brüstung
Y1T Notebook-Halter
Y1X Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
D0S Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
D4Q Rasierspiegel

Elektrik / Elektronik

E1Z AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
E1M Generator 28 V/150 A
E5A Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
E5B Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
E9I Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
L1A Bi-Xenon-Scheinwerfer
L1C LED-Tagfahrlicht
L1D Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage
L1H Nebelscheinwerfer, Halogen
L9C Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
L1P LED-Rückleuchten
L3A Arbeitsscheinwerfer, unten

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

L3C Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
>>> Markierungsleuchten, seitlich
>>> LED-Umrissleuchte
L2H Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
L9A Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
L0A Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
G0T Predictive Powertrain Control
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1E ESP für Anhängerbetrieb bei Sattelzugmaschinen
S1H Spurhalte-Assistent
S1I Abstandshalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1O Verkehrszeichen-Assistent
S1W Active Brake Assist 5
S5Z Tempomat

Weitere Lieferumfaenge

O3C Safety Pack
O7U Climate Package
O7V Media Package
O8O Sight Package
M0C Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
M0Q Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
S8A Verbandtasche
S8C Warndreieck
S8D Warnlampe
S8E Warnweste
Y4X Reifenfüllschlauch, 25 m
Y4Z Druckluftpistole, mit Schlauch
Y4J 2 Unterlegkeile
Y9X Wegfall Halterung, Unterlegkeil
D0L Raucher-Paket
O7L Chrom Paket, Interieur
V0S Fahrzeugklasse N3
V6P Schwerlastsattelzugmaschine
V8A Fahrgestellnummer FIN
X2S Prüfbuch
X2Z Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
X2E Typschild, EU
Z5X Linkslenker
Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr
ZEK1 Lampenbügel inkl. 4 Zusatzscheinwerfer und 2 RKL
ZEK2 NATO Dose 2-polig
JK0W Zweiter Tank, rechts
JK6R Zweiter Tank 320 l, rechts, 735 x 700 x 750 mm,Alu

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de