

### Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

**ES-GE 3-Achs-Sattelanhänger**  
Bordwände + Containerverriegelungen

**Fzg.-Nr:** 29808  
**Baujahr:** 2022  
**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug  
**Erstzulassung:** 21.04.2022  
**TÜV:** 01.04.2023  
**SP:** 01.10.2024

- Zwischenverkauf vorbehalten!  
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

### Ausstattung

#### Maße und Gewichte

|   |           |
|---|-----------|
| Gesamtgewicht: ca.                      | 39.000 kg |
| Sattellast: ca.                         | 12.000 kg |
| Achslasten: 9.000 x 3                   | 27.000 kg |
| Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca. | 6.660 kg  |
| Nutzlast: ca.                           | 32.340 kg |

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

|   |                  |
|---|------------------|
| Gesamtlänge: ca.                          | 13.880 mm        |
| Gesamtbreite: ca.                         | 2.550 mm         |
| Gesamthöhe: ca.                           | 3.150 mm         |
| Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.            | 1.100 mm         |
| Ladehöhe (unbeladen): ca.                 | 1.240 mm         |
| Länge Ladefläche: ca.                     | 13.620 mm        |
| Sattelvormmaß: ca.                        | 1.660 mm         |
| Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca. | 2.300 mm         |
| Durchschwenkradius vorne: ca.             | 2.040 mm         |
| Achsabstände: ca.                         | 1.410 / 1.310 mm |
| Reifengröße:                              | 385/55 R 22,5    |

#### Fahrgestell:

Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit durchgestoßenen Profil-Querträgern, ausgelegt für hohe Punktbelastung.

#### Zugleinrichtung:

2"-Königzapfen

#### Unterfahrschutz:

geschraubte Ausführung, gemäß EG

#### Seitenanfahrschutz:

gemäß EG

## Ausstattung

### Sattelstützen:

2 x 12 t Sattelstützen mit Ausgleichsfuß und Einseitenbedienung in FR rechts

### Achsen:

3 x 9 t Luftfederachsaggregat, Scheibenbremsen, Fabrikat Gigant

### Bremsanlage:

Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS und RSS, automatische lastabhängige Regelung, Federspeicherzylinder als Feststellbremse, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, ohne Verbindungsleitung zum Motorwagen, Fabrikat Wabco

### Bereifung:

6-fach, 385/55 R22,5 160J auf Stahlfelge 11.75 X 22,5 ET 120, Fabrikat unserer Wahl

### Kotflügel:

gemäß EG, ¼ PVC-Kotflügel vor und hinter dem Achsaggregat

### Ersatzradhalter:

1 Stck. Doppelkorb mit Befestigungsmaterial für ein Ersatzrad mit ET 120

### Ladungssicherung:

- 9 Paar klappbare Zurringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8,0 t
- 8 Paar klappbare Zurringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 2,5 t
- Im Außenrahmen alle ca. 500 mm eine Bohrung für Spanngurte

### Stirnwand:

Verstärkte Stahlkonstruktion, feststehend.  
Innen mit ca. 9 mm Siebdruckboden verkleidet (ca. 1.250 mm hoch)

### Boden:

ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen

### Lichtanlage:

gemäß EG, 24 Volt, mit Mehrkammerleuchten, LED-Seitenmarkierungsleuchten, LED-Positionsleuchten weiß vorne, LED-Umrissleuchten hinten, Kennzeichenleuchten.  
1x15- und 2x7-pol. Steckanschlüsse am Stirnträger.

### Ausrüstung:

- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- Warntafeln ECE 70
- Halter für Rundumleuchte (ohne Leuchte)

### Lackierung:

Fahrgestell und Stirnwand mit Sandstrahl gereinigt, grundiert und einfarbig lackiert im RAL-Farbtone nach Wahl.

SSV: Alu-eloxiert

Unterfahrschutz: weiß (RAL 9010)

Anbauteile: verzinkt/KTL schwarz

Felgen: silber.

### Konturmarkierung:

Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

**Ausstattung**

kompl. Gelb

**Incl. Sonderzubehör**

- Feuerverzinkung
- Erste Achse liftbar, mit vollautomatischer, lastabhängiger Liftsteuerung
- 10 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt
- 4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche
- 20 Stck. Rungen aus verz. Rohr 80/50, Gesamtlänge ca. 1.000 mm
- Innen an der Stirnwand ein Magazin für 20 Stck. Steckungen
- 5 x 25er Bordwände und Stirn-/Rückwand aus eloxierten Aluminium-Hohlprofilen, ca. 600 mm hoch, abklapp- und herausnehmbar, abnehmbare Kinnegrip-Rungen
- Unter dem Chassis links und rechts Einschubschienen für Bordwände und Rungen
- Containerverriegelungen für 1 x 40' sowie 2 x 20' Container, heckbündig
- Containerverriegelungen für 1 x 20' Container mittig
- Arbeitsscheinwerfer am Lampenträger (über Rückwärtsgang geschaltet)
- 2 PVC-Werkzeugkisten, ca. 660 x 400 x 500 mm




ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 4



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE