

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

IVECO 3-Achs-Sattelzugmaschine
Fahrzeugtyp: AS440S57TX/FP LT
Schadstoff: EURO6
Antriebsformel: 6x2
Leistung in kW/PS: 420/570
Kilometerstand: ca. km

Fahrzeugnummer: 30144
Baujahr: 0
Erstzulassung: 15.08.2023 (Tageszulassung)
Fahrgestellnr.:
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
TÜV fällig: 08.2024
Kennzeichen:

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Gesamtgewicht:	26.000 kg
Sattellast / Nutzlast: ca.	0 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	0 kg
Nutzlast: ca.	0 kg
Zuggesamtgewicht:	67.500 kg
A-Maß: ca.	0 mm

BASISDATEN

Achskonfiguration	3 Achsen, Vorlaufachse
Antriebsachse Variante	Einfach untersetzt, Einzelachse
Bremsen	Scheibe / Scheibe
Fahrerhaus - Ausführung	Aktive Space, Großraumfahrerhaus
Fahrzeugvariante	Standard Sattelzugmaschine
Federung	Vollluftfederung
Getriebschaltung	12-Gang HiTroniX, automatisiert
Lenkung	Linkslenkung
Motorisierung	Cursor 13 570 PS EuroVI
Radstand	Radstand 4000 mm
Vehicle Set-up	ON Set-up
Verwendung	Standard
Zulässige Gesamtmasse	26 Tonnen
Zusatzachse	Vorlaufachse mit Einzelbereifung

Flach LT Umbereifung I A 355/5022.5 2a 355/50R22.5 3A 295/60R22.5

SERIENAUSSTATTUNG**ANTRIEBSSTRANG**

Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h
Motordrehzahl 1900 U/min
Motor-Typschild
Rückwärtsgänge Standard

FAHRERHAUS AUSSEN

AS-Fahrerhaus mit Hochdach
Fahrerhausdach-Isolierung, Standard

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt
Fahrerhausrückwand ohne Fenster
Hubdach elektrische Ausführung, transparent bei MLL Hochdach
Luftfederung für Fahrerhaus
Schwarze Folie an Fahrerhaustüren
Spiegel elektrisch verstell- und heizbar
Verbandtasche
Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg
Windschutzscheibe unbeheizt

FAHRERHAUS INNEN

Bedienungsanleitung in gedruckter Form dem Fahrzeug beigelegt

FAHRERHAUS INNEN

EG-Kontrollgerät digital 4.0

FAHRGESTELL

APU- Druckablass in Atmosphäre
Ausführung gemäßigtes Klima
Ausführung Standard
Auspuffendrohr, nach links
Batterieladeschnittstelle, PIN für Positiv und Negativ im Rahmenheck
Batterien im Rahmenüberhang
COC Übereinstimmungsbestätigung WVTA
Einstellung Rahmenhöhe Standard
Lackierung von Fahrgestellrahmen in Grau (IC-Nr. 444)
Hi-TroniX 12TX 2620 TD
Luftfederung an der Vorderachse
Luftpresse mit 2-Zylinder, 630 ccm
Schilder Lufttank Standard
Stabilisator an der Vorderachse
Stoßdämpfer hinten
TARATURA EURO VI E
Unterlegkeile, 2 Stück
VIN-Code digital
Vorlaufachse gelenkt mit Bereifung 22,5
Wagenheber

HAUPTMERKMALE

AdBlue-Tank, 50 Liter Fassungsvermögen
Anhänger-Vorrichtung mit 2-Kreisbremsen
Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
Kraftstoffvorfilter mit Abscheider, transparent, heizbar
Rahmenüberhang hinten, 1047,5 mm
Sattelvormmaß EG

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

4 DIN Schächte Ablage oben
Abstandsregeltempomat (ACC) gewährleistet das Einhalten eines vom Fahrer definierten Sicherheitsabstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug
ECO-Switch - Umschaltung vom Power- in den Eco-Modus zur Optimierung der Motor- und Getriebeabstimmung
ECO-SWITCH without speed limitation

Ausstattung

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

Getriebemodus Standard
Getriebesoftware ECO-Roll Freilauffunktion
High Efficiency A-PILLAR
Motor-Leerlaufabschaltung
VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 3.0
Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät

SICHERHEIT

Berganfahrhilfe (Hill Holder) zum komfortablen Anfahren an Steigungen
Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)
Notbrems-Assistent (AEBS)
Rückleuchten Standard
Seitenmarkierungsleuchten
Standardauftritt hinter dem Fahrerhaus (Catwalk)
Tragbare Warnblinkleuchte
Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
Montageplatte und Sattelkupplung (Typ wird nachgereicht)

SONDERAUSSTATTUNG

ANTRIEBSSTRANG

Alcoa Aluminium-Felgen, Dura Bright, geschmiedet, glänzend poliert, leicht zu reinigen
Rocking Modus (Freischaukel-Modus)

FAHRERHAUS AUSSEN

Lackierung des Hybridstoßfängers in Fahrerhausfarbe
Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht
Scheinwerfer vorne - Ausführung LED
Stoßfänger Hybridausführung

FAHRERHAUS INNEN

Elektronische Wegfahrsperrung und 4. Fahrzeugschlüssel
Klimaanlage vollautomatisch in Verbindung mit Standklimaanlage
Mit Vorhängen am Bett

FAHRGESTELL

Ausführung der Bremsanlage für zulässige Gesamtmasse 60 t

FAHRGESTELL

Batterie 220 Ah High Performance
Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar
Gewichtsvariante Vorderachse = 8.000 kg / Vorlaufachse = 7.500 kg /
Hinterachse = 11.500 kg
Lifteinrichtung für Nachlaufachse bzw. Vorlaufachse (TX/P)
Schalter im Armaturenbrett für die Liftachse des Aufliegers
Smart-Generator 2880 W (24V x 120A), bedarfsgesteuert

HAUPTMERKMALE

Hinterachsübersetzung $i = 3,08$

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Kraftstoffbehälter 430 Liter, mit Auftritt, Aluminium
Kraftstofftank am Heck, 260 Liter

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

Fahrstilanalyse (DriveStyleEvaluation) mit Fahrerermüdungserkennung
(DriverAttentionSupport)

SICHERHEIT

Achslastanzeige im Instrumenten-Cluster
Feststellbremse an der Vorderachse
Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer an Fahrerhausdach
Warntongebler Rückwärtsfahrt, 2 Lautstärken, abschaltbar, z.B. fürs
Rangieren in Wohngebieten während nachtschlafender Zeiten
Montageplatte und Sattelkupplung (Typ wird nachgereicht)

FARBE

Maranellorot IC 313

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

Batterie geladen
Bereifung 385/55 R22.5 - 385/55 R22.5 - 315/60 R22.5
Deutsche Druckschriften AS-MY 1 9
Generischer Reifen

SW-PAKET

LIVING COMFORT PLUS

- 72542 Ambientebeleuchtung
- 72272 Bett unten einteilig, Härtegrad/Liegegefühl — weich, inkl. verstellbarem Kopfteil und smarte Ablage oben
- 04047 Außenstaufach unter Fahrerhausboden, rechts und links
- 06616 Luxus-Beifahrersitz, drehbar, mehrfach verstellbar, luftgefedert, Armlehnen, integrierte Kopfstütze und integrierter Sicherheitsgurt, heizbar, mit Lendenwirbelstütze
- 72538 Premium Kühlschrank mit Gefrierfach inkl. Thermo-Isolierbox, 2x USB-Steckdose, 1x 230V Steckdose
- 72536 Standheizung Diesel/Wasser 4KW

DRIVING COMFORT PLUS

- 00277 Connectivity Box 4G + Halterung Mobiltelefon Wir bieten Ihnen zusätzlich die kostenfreie Nutzung der digitalen Dienstleistung „Smart Pack“ für die Dauer von fünf Jahren an. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie der Geltung der beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Telematik-Services sowie in die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten zustimmen. Die Telematik ist bereits in das Fahrzeug integriert und wird im Falle Ihrer Zustimmung fr
- 02916 Fahrersitz HI-Comfort, mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter, höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion
- 00410 INFOTAINMENT + Navigation (EU / Russia / Turkey / Ukraine) + VOICE ASSISTANT
- 02659 Klimaanlage vollautomatisch 72578 in Verbindung mit Standklimaanlage

Ausstattung

(geändert in: 72578 - Klimaanlage vollautomatisch in Verbindung mit Standklimaanlage)

- 02443 Lederlenkrad mit Funktionstasten für Radio, Telefon, Menüführung
05629 Sonnenblendrollos für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite

AERO PLUS

- 02647 Dach- und Seitenspoiler an Fahrerhausrückwand in Fahrerhausfarbe lackiert
72534 Windabweiser an Frontklappe integriert

PREMIUM STYLE

- 02326 Lackierung der Fahrerhaus-Kunststoffteile in Fahrerhausfarbe
72775 Hybridstoßfänger in Fahrerhausfarbe
(geändert in: 72 775 - Lackierung des Hybridstoßfängers in Fahrerhausfarbe)
02116 Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion
78563 Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)
00632 Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

HIGH VALUE

- 04572 Erweiterungsmodul zur Steuerung von Nebenabtrieben
02326 Lackierung der Fahrerhaus-Kunststoffteile in Fahrerhausfarbe
00237 Retarder / Intarder für ZF-Getriebe oder Allison-Automatik-Getriebe
01483 Vorbereitung für Nebenabtrieb, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung entlang des Fahrgestellrahmens

Inkl. Lieferung und Montage Lampenbügel Chrom mit 4x Fernscheinwerfer und 2x LED-Rundumkennleuchte auf Fahrerhausdach

Inkl. Lieferung und Montage 2x LED-Arbeitscheinwerfer an Fahrerhausrückwand

Inkl. Lieferung und Montage NATO-Dose an Fahrerhausrückseite mittig, schaltbar aus dem Fahrerhaus

Inkl. Ausgangsinspektion

Inkl. Umbereifung (Achse 355/50R22.5 2.Achse 355/50R22.5 3.Achse 295/60R22.5)

Sattelkupplung

Lieferung und Montage einer König + Kaiser Hub-Sattelkupplung Jost JSK 36 DV2

Höhen- und Längenverstellbar

Modell: 880 mm Lochbreite, D=152 kN

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 8

Ausstattung

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 8

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE