

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

IVECO 3-Achs-Sattelzugmaschine
Fahrzeugtyp: AS440S57TX/FP
Schadstoff: EURO6
Antriebsformel: 6x2
Leistung in kW/PS: 420/570
Kilometerstand: ca. 59730 km

Fahrzeugnummer: 30146
Erstzulassung: 05.01.2023
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
TÜV fällig: 01.2025

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
 - Zwischenverkauf vorbehalten!
 Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Gesamtgewicht:	26.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	7.900 kg
Nutzlast: ca.	18.100 kg
A-Maß: ca.	4.600 mm
Aufsattelhöhe: ca.	1150 mm

BASISDATEN

Achskonfiguration	3 Achsen, Vorlaufachse
Antriebsachse Variante	Einfach untersetzt, Einzelachse
Bremsen	Scheibe / Scheibe
Fahrerhaus - Ausführung	Aktive Space, Großraumfahrerhaus
Fahrzeugvariante	Standard Sattelzugmaschine
Federung	Vollluftfederung
Getriebeschaltung	12-Gang HiTroniX, automatisiert
Lenkung	Linkslenkung
Motorisierung	Cursor 13 570 PS EuroVI
Radstand	Radstand 4000 mm
Vehicle Set-up	ON Set-up
Verwendung	Standard
Zulässige Gesamtmasse	26 Tonnen
Zusatzachse Vorlaufachse mit	Einzelbereifung

SERIENAUSSTATTUNG

ANTRIEBSSTRANG

06356 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h
 07998 Motordrehzahl 1900 U/min
 76960 Motor-Typschild
 78514 Rückwärtsgänge Standard

FAHRERHAUS AUSSEN

72524 AS-Fahrerhaus mit Hochdach
 79584 Fahrerhausdach-Isolierung, Standard
 07748 Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt
 00741 Fahrerhausrückwand ohne Fenster
 04406 Hubdach elektrische Ausführung, transparent bei MLL Hochdach

Geschäftsführer:
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

- 02759 Luftfederung für Fahrerhaus
- 79240 Schwarze Folie an Fahrerhaustüren
- 02714 Spiegel elektrisch verstell- und heizbar
- 05534 Verbandtasche
- 02198 Vorderer Unterfahrerschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490 kg
- 02680 Windschutzscheibe unbeheizt

FAHRERHAUS INNEN

- 79443 Bedienungsanleitung in gedruckter Form dem Fahrzeug beigelegt
- 72484 EG-Kontrollgerät digital 4.0

FAHRGESTELL

- 14987 COC Übereinstimmungsbestätigung WVTA
- 78039 Hi-TroniX I2TX 2620 TD
- 05938 VIN-Code digital
- 08343 Vorlaufachse mit Bereifung R 22.5
- 08552 Luftfederung an der Vorderachse
- 72410 APU- Druckablass in Atmosphäre
- 06434 Ausführung gemäßiges Klima
- 06433 Ausführung Standard
- 03181 Auspuffendrohr, nach links
- 73073 Batterieladeschnittstelle, PIN für Positiv und Negativ im Rahmenheck
- 08620 Batterien im Rahmenüberhang
- 06113 Einstellung Rahmenhöhe Standard
- 08294 Lackierung von Fahrgestellrahmen in Grau (IC-Nr. 444)
- 08299 Luftpresser mit 2-Zylinder, 630 ccm
- 76048 Ohne Tectyl-Schutz
- 06439 Schilder Lufttank Standard
- 00073 Stabilisator an der Vorderachse
- 02358 Stoßdämpfer hinten
- 00219 Unterlegkeile, 2 Stück
- 07700 Wagenheber

HAUPTMERKMALE

- 06139 Sattelvormmaß EG
- 08273 AdBlue-Tank, 50 Liter Fassungsvermögen
- 02104 Anhänger-Vorrichtung mit 2-Kreisbremsen
- 02085 Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
- 75901 Kraftstoffvorfilter mit Abscheider, transparent, heizbar
- 08380 Rahmenüberhang hinten, 1047,5 mm

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

- 73173 4 DIN Schächte Ablage oben
- 14522 Abstandsregeltempomat (ACC) gewährleistet das Einhalten eines vom Fahrer definierten Sicherheitsabstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug
- 14982 ECO-Switch - Umschaltung vom Power- in den Eco-Modus zur Optimierung der Motor- und Getriebeabstimmung
- 08329 Getriebemodus Standard
- 77389 Getriebesoftware ECO-Roll Freilauffunktion
- 77985 Motor-Leerlaufabschaltung
- 14569 VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 3.0
- 08289 Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät

Ausstattung**SICHERHEIT**

- 78714 Rückleuchten Standard
- 14861 Berganfahrhilfe (Hilf Holder) zum komfortablen Anfahren an Steigungen
- 07888 Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)
- 78287 Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)
- 78484 Notbrems-Assistent (AEBS)
- 02548 Seitenmarkierungsleuchten
- 00671 Standardauftritt hinter dem Fahrerhaus (Catwalk)
- 05108 Tragbare Warnblinkleuchte
- 02211 Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

SONDERAUSSTATTUNG**ANTRIEBSSTRANG**

- 05900 Alcoa Aluminium-Felgen, Dura Bright, geschmiedet, glänzend poliert, leicht zu reinigen
- 78507 Rocking Modus (Freischaukel-Modus)

FAHRERHAUS AUSSEN

- 72775 Lackierung des Hybridstoßfängers in Fahrerhausfarbe
- 72629 Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht
- 72543 Scheinwerfer vorne - Ausführung LED
- 72546 Stoßfänger Hybridausführung

FAHRERHAUS INNEN

- 08354 Aschenbecher in Mittelkonsole
- 72580 Elektronische Wegfahrsperrung und 4. Fahrzeugschlüssel
- 72578 Klimaanlage vollautomatisch in Verbindung mit Standklimaanlage
- 72251 Mit Vorhängen am Bett

FAHRGESTELL

- 06937 Ausführung der Bremsanlage für zulässige Gesamtmasse 60 t
- 02270 Batterie 220 Ah High Performance
- 02532 Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar
- 14580 Gewichtsvariante Vorderachse = 8.000 kg / Vorlaufachse = 7.500 kg / Hinterachse = 11.500 kg
- 06238 Lifteinrichtung für Nachlaufachse bzw. Vorlaufachse (TX/P)
- 79159 Schalter im Armaturenbrett für die Liftachse des Auflieger
- 78032 Smart-Generator 2880 W (24V x 120A), bedarfsgesteuert

HAUPTMERKMALE

- 02004 Hinterachsübersetzung $i = 3,08$
- 05695 Kraftstoffbehälter 430 Liter, mit Auftritt, Aluminium
- 08382 Kraftstofftank am Heck, 260 Liter
- 07807 Sattelkupplung Fabrikat Jost
- 76095 Sattelkupplung $h = 185 \text{ mm} + \text{Montageplatte } h = 40 \text{ mm}$

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

- 75680 Fahrstilanalyse (DriveStyleEvaluation) mit Fahrerermüdungserkennung (DriverAttentionSupport)

SICHERHEIT

- 07306 Achslastanzeige im Instrumenten-Cluster
- 02311 Feststellbremse an der Vorderachse

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

- 79454 Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer an Fahrerhausdach
75 I 8 I Warntongebler Rückwärtsfahrt, 2 Lautstärken, abschaltbar, z.B. fürs Rangieren in Wohngebieten während nachtschlafender Zeiten

FARBE

Maranellorot IC 313

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

Bereifung 385/55 R22.5 - 3 I 5 / 70 R22.5
Deutsche Druckschriften AS-MY 1 9
KMAX S GEN-2 (3PMSF) - KMAX S GEN-2 (3PMSF) –
KMAX D GEN-2 (3PMSF) – GOOD YEAR
Reifenhersteller Fa. GOODYEAR
Spezifischer Reifenwunsch

SW-PAKET**LIVING COMFORT PLUS**

- 72542 Ambientebeleuchtung
72272 Bett unten einteilig, Härtegrad/Liegegefühl - weich, inkl verstellbarem Kopfteil und Bett oben
04047 Außenstaufach unter Fahrerhausboden, rechts und links
06616 Luxus-Beifahrersitz, drehbar, mehrfach verstellbar, luftgefedert, Armlehnen, integrierte Kopfstütze und integrierter Sicherheitsgurt, heizbar, mit Lendenwirbelstütze

72538 Premium Kühlschrank mit Gefrierfach inkl. Thermo-Isolierbox,
2x USB Steckdose, 1x 230V Steckdose
72536 Standheizung Diesel/Wasser 4KW

DRIVING COMFORT PLUS

- 00277 Connectivity Box 4G + Halterung Mobiltelefon Wir bieten Ihnen zusätzlich die kostenfreie Nutzung der digitalen Dienstleistung „Smart Pack“ für die Dauer von fünf Jahren an. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie der Geltung der beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Telematik-Services sowie in die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten zustimmen. Die Telematik ist bereits in das Fahrzeug integriert und wird im Falle Ihrer Zustimmung fr
02916 Fahrersitz HI-Comfort , mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter, höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion
02659 Klimaanlage vollautomatisch
(geändert in: 72578 - Klimaanlage vollautomatisch in Verbindung mit Standklimaanlage)
02443 Lederlenkrad mit Funktionstasten für Radio, Telefon, Menüführung
05629 Sonnenblendrollos für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite

AERO PLUS

- 02647 Dach- und Seitenspoiler an Fahrerhausrückwand in Fahrerhausfarbe lackiert
72534 Windabweiser an Frontklappe integriert

PREMIUM STYLE

- 02326 Lackierung der Fahrerhaus-Kunststoffteile in Fahrerhausfarbe

Ausstattung

- (geändert in: 72775 - Lackierung des Hybridstoßfängers in Fahrerhausfarbe)
(geändert in: 72 775 - Lackierung des Hybridstoßfängers in Fahrerhausfarbe)
- 02116 Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion
- 78563 Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)
- 00632 Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

HIGH VALUE

- 04572 Erweiterungsmodul zur Steuerung von Nebenabtrieben
- 02326 Lackierung der Fahrerhaus-Kunststoffteile in Fahrerhausfarbe
- 00237 Retarder / Intarder für ZF-Getriebe oder Allison-Automatik-Getriebe
- 01483 Vorbereitung für Nebenantrieb, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung entlang des Fahrgestellrahmens

Inkl. Lieferung und Montage Lampenbügel Chrom mit 4x Fernscheinwerfer und 2 x RKL auf Fahrerhausdach

Inkl. Lieferung und Montage Nato-Dose am Fahrgestell mittig, schaltbar aus dem Fahrerhaus.

Inkl. Lieferung und Montage 2x LED-Arbeitscheinwerfer an Fahrerhausrückwand



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 11



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 11



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 11



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 9 / 11



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 10 / 11



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0




Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133


Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



FÜR ALLE TYPEN SZM/FOR ALL KIND OF TRUCKS



	Federung/Suspension			Achsort/Axle type		Bereifung/Tire	
	Blattf./Leaf	Luft/Air	Hydr.-pneum.	Lenka./Steering a.	Antriebsa./Drive a.	Einzel/Single	Doppel/Twin
Achse/axle 1	<input type="checkbox"/>						
Achse/axle 2	<input type="checkbox"/>						
Achse/axle 3	<input type="checkbox"/>						
Achse/axle 4	<input type="checkbox"/>						
Achse/axle 5	<input type="checkbox"/>						

Bei Sattelzugmaschinen mit Aufbauten für Containerwechselsysteme oder mit hydraulischen Stützen hinten, bitten wir um Rücksprache mit unserer Firma.
If your truck has special body-work, please contact us.

DATENBLATT FÜR SATTELZUGMASCHINEN
TECHNICAL DATA OF THE TRUCK

Kunde / Customer: _____

Ansprechpartner/Contact: _____

E-Mail: _____

Hersteller/Manufacturer: **Iveco**

Typ/Type: _____

Fahrgestellnummer/ID NR: _____
WJMS62NW20C484295

Amtliches Kennzeichen/Numberplate: _____

Bauart/Type (4x2/4x4 etc.): **6x2**

Motorleistung/Capacity of the engine: **419** Kw

Zul. Achslast/Axle load 1. Achse/1st axle: **8000** Kg

2. Achse/2nd axle: **7500** Kg

3. Achse/3rd axle: **11500** Kg

4. Achse/4th axle: _____ Kg

5. Achse/5th axle: _____ Kg

Zulässiges Gesamtgewicht/Total weight: **26000** Kg

max. Gesamtzuggewicht/max. weight for road train: **60000** Kg

Leergewicht/Tare weight: **7900** Kg

H unbelastet/unloaded: **ca. 1150** mm

H belastet/loaded: _____ mm

Ladegerät (Kran)/ Crane mounted mit/yes Überhang/ Overhang _____ mm

Sattelkupplung/Fifth wheel: Typ/Type: _____
D-Wert/D-Value _____ kN

Verschiebeeinrichtung/Shifting device

Hersteller/Typ: _____

Genehmigungsnummer/Approval number: _____

D-Wert/D-Value: _____

Verschiebepbereich/Shifting range: _____

Maße/Dimensions

A: **4600**

SV: _____

B: _____

C: **2640**

D: **1360**

E: _____

F: _____

Z: _____

M: _____

H: **ca. 1150**