

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

Mercedes-Benz 3-Achs-Sattelzugmaschine mit Ladekran
Fahrzeugtyp: 2651 LS 6x4
Schadstoff: EURO6
Antriebsformel: 6x4
Leistung in kW/PS: 375/510
Kilometerstand: ca. km
Krantyp: HLK 422SHP a6
Krannr.: 57-502

Fahrzeugnummer: 30330
Baujahr: 2022
Erstzulassung: 07.11.2022
VIN:
Fz.-Art: Gebrauchtfahrzeug
TÜV fällig: 11.2023
SP fällig: 05.2025
Kran UVV fällig:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht: 28.000 kg
Sattellast / Nutzlast: ca. 0 kg
Leergewicht: ca. 17.450 kg

A-Maß: ca. 6.000 mm

Fahrzeug-Art: Sattelzugmaschine
Motorleistung: 375 kW
Zul. Gesamtgewicht: 28000 kg
Baureihe: Mercedes-Benz Actros 5 LFHS
Fahrzeug-Typ: 2651 LS
Fahrerhaus: StreamSpace 2,3 - 170
Radstand: 3550 mm
Sattelvormaß: 1050 mm
Baumuster: 96342412

Ausstattungsliste**Lackierung**

Fahrerhaus: MB 9744 brillantsilber metallic
Aussenspiegel, lackiert: MB 9744 brillantsilber metallic
Fahrerhaus-Anbauteile lackiert: MB 9744 brillantsilber metallic

Fahrgestellausführung

V1A Actros
V1W Standard
V2B Actros Modellgeneration 5
C1Q Radstand 3550 mm

Achslastverteilung

W4K Gewichtsvariante 28,0 t (9,0/10,5/10,5)

Motor

M3D Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
M5B 2. Generation Motor OM471
Z5E OM 471

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

M4X Motorausführung Euro VI, E
M8B Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
M7U Kühlleistung für heiße Regionen
M5V High Performance Engine Brake
M6L Luftpresser, 2 Zylinder
M0A Motorlager, verstärkt

Kupplung & Getriebe

G5B Zweischeiben-Kupplung
G2F Getriebe G 330-12/11,63-0,77
N6Z Getriebeölkühlung
G0B Antriebstrang, 44 t bis 80 t
G5G Mercedes PowerShift 3
G0K Fahrprogramm economy/power
N1J NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
Z5M Nebenabtrieb, einfach
Z5S Nebenabtrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante

Achsen & Aufhängung

A1Z Vorderachse, gekröpfte Ausführung
A1E Vorderachse 9,0 t
A2E Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
A5N Achsübersetzung $i = 3,583$
Q1P Vorderfeder 9,0 t, 3-Blatt
Q3Y Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
C6Q Stabilisator, Vorderachse
J3Z Achslast-Messeinrichtung

Räder & Reifen

R1T Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
R0L Bereifung Kundenwunsch VA
R0N Bereifung Kundenwunsch HA
R0O Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
R0Z Radmutterabdeckung
1.A. W68KHA 75 2x 385/55 R 22,5 Regio RR Lenk Bridgestone Duravis R-Steer 002
2.A. F38LIA 75 4x 315/70 R 22,5 Regio RR Antrieb Bridgestone Duravis R-Drive 002
3.A. F38LIA 75 4x 315/70 R 22,5 Regio RR Antrieb Bridgestone Duravis R-Drive 002

Rahmen & Rahmenanbauteile

C5G Befestigungsteile, für Ladekran, vorne
C5P Rahmen verschraubt
C0A Rahmenüberhang 750 mm
C6C Lenkung, 1-Kreis
C6L Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t
CLW Lenkölkuhlung
C6J Lenkhilfpumpe, ungerregelt
C7K Batterieträger, Batterien übereinander
K0T Haupttank, links
K1W Tank 480 l, links, 735 x 700 x 1100 mm, Alu
K3V AdBlue-Tank 60 l, links
K5M Tanks, abschließbar
K5S Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Z4P Tankquerschnitt, breit

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Z4R Tankquerschnitt, hoch
K7D Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
U2G Abgasbox
C8B Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
C8H Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
C8I Spritzschutz (EG), vorne
C7F Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
C8Y Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
F7A Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
F7C Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Q7K Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Q8G Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
Q8Q Schlussquerträger, für Anhängerkupplung, Zugmaschine
Q4X Sattelkupplung, manuell geschmiert
Q5Q Sattelkupplung Standard, Jost JSK 37C
Q6D Montageplatte 40 mm, 20 t
Q6W Sattelwinkel, mit Lochraster, erhöht, H = 50 mm
Q4K Sattelkupplungshöhe, H = 185 mm
H1J Sattelvormmaß +1050 mm
Q0W Sattelkupplung ab Werk

Bremsanlage

B2A Scheibenbremse, an VA und HA
B1B Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B1H Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
B4M Druckluftbehälter, Stahl
B5I Brems- und Elektroanschlüsse, hoch
B2X Feststellbremse, elektronisch
B3H Sekundär-Wasser-Retarder

Fahrerhaus Außen

F1E L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
F1R L-Fahrerhaus
F2E Bodenvariante, Tunnel 170 mm, für Staufach links
F2G Fahrerhausbreite 2,30 m
F2N Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
F2W StreamSpace
F4H Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
F3C Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert
F3W Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
F6C Frontscheibe getönt
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
D8N Hebedach, elektrisch
F4X Staufachaußenklappe, links
F4Y Staufachaußenklappe, rechts
F7T Türverlängerung
F7X Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
F0X Spiegelblende, Straßenfahrzeug
F6I Frontspiegel, heizbar
F6L Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
F9P Wegfall MirrorCam

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

F5L Sonnenblende außen, transparent
F5Y A-Säulenverkleidung
F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach
F0F Seitenmodul, N3 Fahrzeug
F8B 2 Fernbedienungsschlüssel
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8H 2 Fernbedienungsschlüssel, extra

Fahrerhaus Innen

D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1N Beifahrer-Funktionssitz
D2N Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D3Q Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
D3T Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
D8X Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
D3B Komfortbett, unten
S3A Airbag, Fahrer
D5Y Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
D4T Vorhang, quer vor Bett(en)
D4Y Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
J9P Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
J10 Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S Tachografhersteller VDO
J6C Multimedia Cockpit, interactive
J6Y Remote Online
J6Z Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
J2G Digitales Radio
J2K Lautsprecher, 2-Wege-System
J2U Navigationssystem
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J2Y CB-Funk, 24 V
E3L Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
E5H Schalter Nachtfahrlicht
D5E LED Ambientebeleuchtung
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D6I Restwärmenutzung
D7A Wärmeisolierung, zusätzlich
D6C Elektrische Standklimaanlage
D6G Klimaautomatik
D7F Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar
D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
D7J Schubladen, unter Bett
D7K Schublade, unter Brüstung
D7Y Gepäckablage, oben an Rückwand
Y1X Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
D0S Druckluftanschluss, im Fahrerhaus

Elektrik / Elektronik

E1C Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
E1T Generator, geregelt 24-30 V/100 A

Ausstattung

E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
L1C LED-Tagfahrlicht
L1D Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
L1G LED-Hauptscheinwerfer
L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage
L1H Nebelscheinwerfer, Halogen
L9C Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
L1P LED-Rückleuchten
L3A Arbeitsscheinwerfer, unten
L3C Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
L2H Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
L9A Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
L1W LED-Blinker in Lichtsignatur
L0A Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
G0T Predictive Powertrain Control
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1E ESP für Anhängerbetrieb bei Sattelzugmaschinen
S1H Spurhalte-Assistent
S1I Abstandshalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1O Verkehrszeichen-Assistent
S1W Active Brake Assist 5
S5Z Tempomat

Weitere Lieferumfaenge

O3C Safety Pack
O3I Sight Package, mit LED-Scheinwerfer
O7U Climate Package
M0C Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
M0Q Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
S8A Verbandtasche
S8C Warndreieck
S8D Warnlampe
S8E Warnweste
Y4Y Reifenfüllschlauch
Y4J 2 Unterlegkeile
Y9X Wegfall Halterung, Unterlegkeil
D0L Raucher-Paket
O7L Chrom Paket, Interieur
V0S Fahrzeugklasse N3
V8A Fahrgestellnummer FIN
X2S Prüfbuch
X2Z Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
X2E Typschild, EU
Z5X Linkslenker
Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Weitere Sachverhalte

ZEK1 Überführung
ZEK2 Lampenbügel inkl. 4 Zusatzscheinwerfer und 2 RKL

Ausstattung

ZEK3 2-polige NATO-Dose

Dazu passend

- Lieferumfang Hydraulik seitens MKG, Hilfsrahmen für die Montage eines MKG im 40 mt. Bereich hinter dem Fahrerhaus
- Batteriekasten, Luftkesselheiten und Kraftstofftank werden nicht versetzt
- Hilfsrahmen gesandstrahlt, KTL tauchgrundiert und in Fahrgestellfarbton novagrau gepulvert
- Montage der hinteren Zusatzabstützungen und des Hilfsrahmens inkl. Rahmenüberhangsverlängerung
- Incl. Inbetriebnahme, TÜV-, Kran –Abnahme und Prüfbuch
- ohne MB-Parametrierung laut Ihrer Spezifikation, Kabel sind fertig aufgelegt
- Montage der vorhandenen Sattelkupplung auf den Hilfsrahmen
- Versorgungsleitungen hinter den Kran verlegen, incl. Plateau mit Aufstiegshilfe

Incl. Sonderwünsche:

- Schwenkbarer Kettenkasten n. Absprache
- Plane für Kettenkasten
- Je einen LED-Scheinwerfer links u. rechts an der Seite zur Abstützfeldausleuchtung, bei vorh. Schalter im Fahrerhaus
- Montage der von MKG beigestellten Abstützplatten
- Teilen der Versorgungsleitungen für Heckkupplung
- Werkzeugkisten nach den gegebenen Platzverhältnissen
rechts unten, V2A, ca. 900 x 500 x 500 mm
links vorne, V2A, ca. 300 x 600 x 600 mm
- Nachrüstung einer NATO-Steckdose hinter dem Kran

Passend mit**1 Stck. MKG Ladekran HLK 422SHP a6**

Grundgerät mit Hub- und Knickarm, hydr. Sechsfachausschub
max. Reichweite gestreckt 16,40 m inkl. Warnhupe

Hubmoment 368,00 kNm

Einstufung HC1 HD4/B3 nach EN12999:2011 in CE-Ausführung

Herstellererklärung

Lasthalteventile an Schwenk-, Hub-, Knick- und Ausschubzylinder

Kugeldrehkranz, Schwenkbereich endlos mit Lasthalteventil

Schwenkmoment 38.500 Nm

Doppeltes Kniehebelsystem

Wartungsarmes Ausschubsystem

LED-Warnleuchten auf den Abstützungen

Motor Start-Stop mit Gasverstellung am Kran und Funk bedienbar

Geometrieüberwachung

ALG - Automatische, lastabhängige Geschwindigkeitskontrolle

Danfoss-Steuerventil

Load-Sensing Steuerung

Dosenlibelle auf beiden Seiten

15° überstreckbarer Knickarm

Libelle an allen Bedienständen

Alle Zylinder hydraulisch doppeltwirkend

Sicherheitslasthaken

Teleskop-Ausschubrohre mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) schwarz

für optimale Gleiteigenschaften

Hochdruckfilter eingebaut und verrohrt

Ausladung/ Traglast: (ca.) 4,35m/ 7925kg; 5,90m/ 5700kg; 7,85m/ 4130kg;

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey

Amtsgericht Essen, HRB 7038

Ust-IdNr. DE 119 668 255

Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen

(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)

IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22

BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)

IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91

BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)

IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00

BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

9,90m/3160kg; 11,95m/ 2550kg; 14,10m/ 2120kg; 16,25m/ 1830kg
Hubarmstellung + 20°

Abstützkomponenten

2 5543819 Große Abstützweite 6,775 m 1 Stück

3 5543664 Abstützungen seitlich hydraulisch ausfahrbar 1 Stück

4 5543182 Abstützungen um 180° hydraulisch schwenkbar 1 Stück
Nur von unten bedienbar!

5 5502780 Zusatzabstützung mit 2 Abstützzyindern 1 Stück
seitl. hydraulisch ausfahrbar inkl. Standsicherheitsüberwachung ACS3

Steuerungs- und Sicherheitssysteme

6 5543708 Elektronisches Kranmanagementsystem ACS31 Stück
Stufenlose Überwachung der Abstützweiten, rechte und linke Kranseite können unabhängig voneinander in jede Position gefahren werden.

Das Rechnersystem erkennt diese und regelt in Abhängigkeit die Hubleistung.

- Abstützungen senkrecht haben immer Bodenkontakt
- inkl. Display mit Anzeige aller relevanten Krandaten (beidseitig an den Abstützungen)
- inkl. c8 schwenkwinkelabhängige Hubmomentbegrenzung
- Einstellbare Schwenkbegrenzung für einen Sektor
- Hubarmfreischaltung über die Ladefläche, ohne Abstützungen
- integriertes Diagnosesystem
- Standard-Elektrik 24 Volt

7 5544001 Funkfernsteuerung 5-fach, Typ Scanreco 1 Stück
bestehend aus Sender mit Kreuzhebelsteuerung. Empfänger, Ladegerät mit 2 Akkus, Verbindungskabel für alternativen Kabelbetrieb, automatische Frequenzsuche bei Inbetriebnahme, Notaus-Magnetventil, Tragegurt, Geschwindigkeitsstufen wählbar.

Zusatzausstattung

8 5543254 Befestigungsmaterial 8-fach 1 Stück
bestehend aus acht Gewindestangen, 32 Muttern, acht Bridenplatten und acht Anschweißklötzen

9 5543837 Öltank 200 ltr. mit Schauglas lose 1 Stück

10 5543298 Ölabsperrhahn 1 Stück

11 5544082 Ölkühler am Kran montiert 1 Stück

12 5543145 Lackierung in RAL 3002 karminrot, mit schwarz abgesetzten Zylindern und Anbauteilen

13 5543255 LED Arbeitsscheinwerfer 20W am Hubarm montiert 1 Stück

14 5505308 Hydraulikverstellpumpe 1 Stück
Typ Bosch-Rexroth 107 ltr. für Nebenabtrieb direkt anflanschbar

15 5505316 Abstützplatte ca. 500 x 500 x 50 mm 4 Stück
Belastung 17,5 t, Eigengewicht 11,9 kg

Ausstattung

16 5505321 Halter in Edelstahlausführung 2 Stück
für die Aufnahme von 2 Stück Abstützplatten ca. 500 x 500 x 50 mm, Steckbolzen mit 2 Stück
Splint zum Sichern gegen Herausrutschen. Gewicht ca. 9 kg

17 Eine zusätzl. Sektion am Steuerblock für Winde einschl. Konsole am Kran 1 Stück

18 5505423 Einstellen der Standsicherheitsüberwachung am betriebsbereit montierten
Kran auf Fahrgestell (Grundeinstellung aller Sektoren) inkl. Kranabnahme im Werk Garrel
(in Verbindung mit Zusatzabstützung)

Optional lieferbar (Mehrpreise)

1 Stck. Ballast - Bordwandpritsche

€ 15.750,00 + MwSt.

Ballastpritsche abnehmbar über zwei vordere und zwei hintere Kugelkipplager,
ohne Unterfahrerschutz, ohne Stützbeine

Unterbau

Längsträger in Stahlrohr - Ausführung oben aufliegenden Querträgern KGW U 80/50/5
St 52-2. Die gekanteten Profile werden miteinander verschweißt. Unter 45° gelochter Außenrahmen in einer
Stärke von ca. 4 mm mit den Querträgern verschweißt. Eng gesetzte Querträger (ca. 416 mm) garantieren eine
hohe Punktbelastung.

Zur Aufnahme der Ballastpritsche auf der Sattelzugmaschine werden vier Kugelpfannen
am Unterbau der Pritsche vorgesehen.

Die Ballastpritsche kann somit mit dem Kran aufgesetzt werden, ohne Stützbeine.

Aufbau

ca. 800 mm hohe Stirnwand aus Aluminiumhohlprofilen gefertigt, seitlich und hinten mit
ca. 600 mm hohen Bordwänden, ohne Mittelrungen.

Seitlich mit jeweils drei Schwerlastösen (ca. 5.200 daN), vier Rungentaschen in der Ladefläche nach Vorgabe.

Die Stirnwand wird mit vier stabilen Stirnwandstützen am Pritschenrahmen befestigt.

Alle angebotenen Pritschen sind mit einem unter 45° gelochtem Außenrahmen versehen
und entsprechen den Richtlinien des TÜV.

Boden

Die Bodenplatte wird serienmäßig aus ca. 27 mm starken Siebdruckplatte fin. Qualität gefertigt, mit dem Rahmen
und Querträgern verschraubt und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit abgedichtet.

Lackierung

Der komplette Stahlbau wird gesandstrahlt, tauchgrundiert und einfarbig im RAL-Farbtönen nach Wunsch gepulvert,
Bordwände und Rungen einfarbig im RAL-Farbtönen nach Wahl.

Maße i.L.: ca. 4.200 mm x 2.480 mm x 600 mm - Stirnwand ca. 800 mm

Incl. Montage am Fahrzeug-Hilfsrahmen über vier Anschweißkugeln.

Vier Containerverriegelungen für 10' Container fest

€ 1.140,00 + MwSt.



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 9 / 16

Ausstattung

Vier Steckungen mit einer freien Länge von ca. 800 mm	€	132,00 + MwSt.
Klappbare Abstellstützen für beladene Ballastpritsche ca. 15 t	€	2.230,00 + MwSt.

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 10 / 16



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 11 / 16



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 12 / 16



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 13 / 16



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 14 / 16



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE


Angebotszeichnung !

(keine detaillierte Aufbauzeichnung)

Achtung! In der Achs- und Nutzlastberechnung wurde keine Sonderausstattung für den Kran und Aufbau berücksichtigt.



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
 Hauptstr. 6-8 • 42699 Essen
 Tel. +49 (0)201 6162-0
 Fax +49 (0)201 6162-101
 www.es-ge.de
 Nutzfahrzeuge • Mierservice info@es-ge.de



Arg.- Nr. : 2101835

Zehngs.- Nr. : 57-000 / 33 AN

Krantyp / crane - type : HLK 402 HP a6

Fahrzeug / truck - model : MB Actros 2651 LS 6x4 (96342412)

Aufbauvarianten des Fahrzeugherstellers beachten !

MKG-Montagerichtlinien beachten !

Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich !
 Konstruktionsänderungen vorbehalten !
 All data given without obligation and subject to alteration without notice.

10.21 WI

Geschäftsführer:
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE

