

Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

30621: 1 Stck. D-TEC 3-Achs-Containerchassis, multifunktionell, geeignet für 45' Container (2 Radstände), 40' Container (2 Radstände), 30' Container, 2x 20' Container und 20' Container heckbündig mit Flexilock Frontausschub

Gesamtgewicht		43.000 kg
Achslasten		27.000 kg
Sattellast		16.000 kg
Leergewicht +/- Herstellertoleranz	ca.	4.900 kg
Nutzlast	ca.	38.400 kg
Chassishöhe und Sattelhöhe:	ca.	1.110 mm

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Achsen und Reifen

- Wabco Bremssystem
- keine elektronische Luftfederung
- Valx Achsen mit Scheibenbremsen Ø ca. 430 mm, 3 x 9 t. Felgen ET 120.
- Automatische Liftachse auf der ersten Achse.
Heben und senken durch Steuerung vom EBS-Modulator.
Auch zu bedienen über einen Schalter am Chassis, oder durch 3x die Bremse betätigen.
Mit Anfahrhilfe: Belastung der 2. und 3. Achse bis zu 130% unter 30 km/h.
- Reifengröße 385/55 R22,5 – Fabrikat unserer Wahl, Standard Stahlfelgen.

Erweiterung

- D-TEC Flexilock®; Frontausschub, manuell zu bedienen neben dem Auflieger.
13,60 m und 45' Container mit schrägen Ecken und langem Tunnel können ohne Ausnahmegenehmigung transportiert werden. Ohne Containerreinweiser
- Herausnehmbare feuerverzinkte Containerführungen vorne.
- 4 nach unten wegklappbare Füllblöcke am Rahmen zur Unterstützung von Containern ohne Tunnel, und für 30' Containern werden lose mitgeliefert
- Oranges Schild für Gefahrgutanzeige hinten.
- 2 Radkeile

Lackierung

- Rahmen an der Oberseite spritzverzinkt excl. Aufhängepunkte.
- RAL-9005 Lackierung 2 Schicht 2K RAL 9005.

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
 Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
 www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
 info@es-ge.de

Beleuchtung

- Hella
- 15-pol. + 2x7-pol. Anschluss ISO N+S.
- Standard Mehrkammerleuchten Hella
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck.

Länder, Dokumente und Transport

- D: Zulassungsdokumente für Deutschland.
- ECE 70 Markierung
- ADR Herstellerbestätigung zwecks Prüfung in Bestimmungsland.



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 201 6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de

FLEXITRAILER FT-LS-S




Technische gegevens

Geschikt voor

Schoteldruk
 Maximale aslast per as
 Totaal toegestane massa
 Leeggewicht
 Nuttig laadvermogen
 Schotelhoogte
 Chassishoogte
 Bandenmaat
 Elektrische aansluitingen



Technische Daten

Geeignet für

Sattellast
 Max. Achslast per Achse
 Gesamt zulässige Masse
 Leergewicht
 Nutzlast
 Sattelhöhe
 Chassishöhe
 Reifengröße
 Elektrische Anschlüsse



Technical data

Suitable for

Kingpin weight
 Maximal Axleload / axle
 Gross trailer weight
 Empty weight
 Payload
 Fifthwheel height
 Chassisheight
 Tyresize
 Electrical connectors


FT-LS-S

20 ft rear
 20 ft central (optional)
 30 ft (optional)
 2x 20 ft
 40 ft (HC)
 45 ft
 16.000 kg
 9.000 kg
 43.000 kg
 4.600 kg
 38.400 kg
 1.110 mm
 1.110 mm
 385/55 R22,5
 1x 15 pin



Nutzfahrzeuge ▪ Mietservice

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
 Heegstr. 6-8 • 45356 Essen
 Tel.: +49 (0)201 6167-0
 Fax: +49 (0)201 6167-161
 www.es-ge.de
 info@es-ge.de



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
 Heegstr. 6-8 • 45356 Essen
 Tel.: +49 (0)201 6167-0
 Fax: +49 (0)201 6167-161
 www.es-ge.de
 info@es-ge.de

Nutzfahrzeuge • Mietservice