

# Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

**30623: 1 Stck. D-TEC 3-Achs-Containerchassis, multifunktionell, geeignet für 45' Container (2 Radstände), 40' Container (2 Radstände), 30' Container, 2x 20' Container und 20' Container heckbündig mit Flexilock Frontausschub**

Gesamtgewicht		43.000 kg
Achslasten		27.000 kg
Sattellast		16.000 kg
Leergewicht +/- Herstellertoleranz	ca.	4.900 kg
Nutzlast	ca.	38.400 kg
Chassishöhe und Sattelhöhe:	ca.	1.110 mm

*Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!*

*Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.*

## Achsen und Reifen

- Wabco Bremssystem
- keine elektronische Luftfederung
- Valx Achsen mit Scheibenbremsen Ø ca. 430 mm, 3 x 9 t. Felgen ET 120.
- Automatische Liftachse auf der ersten Achse.  
Heben und senken durch Steuerung vom EBS-Modulator.  
Auch zu bedienen über einen Schalter am Chassis, oder durch 3x die Bremse betätigen.  
Mit Anfahrhilfe: Belastung der 2. und 3. Achse bis zu 130% unter 30 km/h.
- Reifengröße 385/55 R22,5 – Fabrikat unserer Wahl, Standard Stahlfelgen.

## Erweiterung

- D-TEC Flexilock®; Frontausschub, manuell zu bedienen neben dem Auflieger.  
13,60 m und 45' Container mit schrägen Ecken und langem Tunnel können ohne Ausnahmegenehmigung transportiert werden. Ohne Containerreinweiser
- Herausnehmbare feuerverzinkte Containerführungen vorne.
- 4 nach unten wegklappbare Füllblöcke am Rahmen zur Unterstützung von Containern ohne Tunnel, und für 30' Containern werden lose mitgeliefert
- Orangeres Schild für Gefahrgutanzeige hinten.
- 2 Radkeile

## Lackierung

- Rahmen an der Oberseite spritzverzinkt excl. Aufhängepunkte.
- RAL-9005 Lackierung 2 Schicht 2K RAL 9005.

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
 Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
 www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
 info@es-ge.de

### **Beleuchtung**

- Hella
- 15-pol. + 2x7-pol. Anschluss ISO N+S.
- Standard Mehrkammerleuchten Hella
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck.

### **Länder, Dokumente und Transport**

- D: Zulassungsdokumente für Deutschland.
- ECE 70 Markierung
- ADR Herstellerbestätigung zwecks Prüfung in Bestimmungsland.



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 201 6167-0



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
info@es-ge.de

## FLEXITRAILER FT-LS-S




### Technische gegevens

Geschikt voor

Schoteldruk  
 Maximale aslast per as  
 Totaal toegestane massa  
 Leeggewicht  
 Nuttig laadvermogen  
 Schotelhoogte  
 Chassishoogte  
 Bandenmaat  
 Elektrische aansluitingen



### Technische Daten

Geeignet für

Sattellast  
 Max. Achslast per Achse  
 Gesamt zulässige Masse  
 Leergewicht  
 Nutzlast  
 Sattelhöhe  
 Chassishöhe  
 Reifengröße  
 Elektrische Anschlüsse



### Technical data

Suitable for

Kingpin weight  
 Maximal Axleload / axle  
 Gross trailer weight  
 Empty weight  
 Payload  
 Fifthwheel height  
 Chassisheight  
 Tyresize  
 Electrical connectors


### FT-LS-S

20 ft rear  
 20 ft central (optional)  
 30 ft (optional)  
 2x 20 ft  
 40 ft (HC)  
 45 ft  
 16.000 kg  
 9.000 kg  
 43.000 kg  
 4.600 kg  
 38.400 kg  
 1.110 mm  
 1.110 mm  
 385/55 R22,5  
 1x 15 pin



Nutzfahrzeuge ▪ Mietservice

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
 Heegstr. 6-8 • 45356 Essen  
 Tel.: +49 (0)201 6167-0  
 Fax: +49 (0)201 6167-161  
 www.es-ge.de  
 info@es-ge.de



Nutzfahrzeuge ▪ Mietservice

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
 Heegstr. 6-8 • 45356 Essen  
 Tel.: +49 (0)201 6167-0  
 Fax: +49 (0)201 6167-161  
 www.es-ge.de  
 info@es-ge.de