

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Schmitz Cargobull 3-Achs-Sattelanhänger Fzg.-Nr: 30666
 Sattelkoffer FERROPLAST VIN-Nr:
 Baujahr: 2022
 Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
 Erstzulassung: 19.08.2022
 TÜV: 08.2023
 SP: 02.2025

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
 - Zwischenverkauf vorbehalten!
 Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	39.000 kg
Sattellast:	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	7.690 kg
Nutzlast: ca.	31.380 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.900 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	4.000 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.150 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.266 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.625 mm
Achsabstände: ca.	1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm
Reifengröße:	385/65 R 22,5

Fahrgestell

CARGOBULL * HIGHLIGHTS *****

C10022 ohne Service Plus Paket
 C00432 mit LDS-Zertifikat und Aufklebern an der Stirnwand u. re. Seitenwand hinten innen

Zulassung/Schilder

P02261 2 Kennzeichnungen hinten, ca. 565x200 mm, ECE-R70 senkrecht auf Rückwand
 X90109 mit deutschen Zulassungsunterlagen
 X90292 Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)
 X91036 Zulassungsland "DEUTSCHLAND"
 X90120 Internationaler Zollverschluss für Aufbau mit Rückwandtür, ohne Zollverschlussanerkennung

Fahrgestell

Geschäftsführer:
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

- C00805 Langträgerhöhe vorn ca. 125 mm, hinten ca. 350+28 mm Smart Generation, Kröpfung ISO1726-1 und 2
C21065 Unterfahrschutz 18t geschraubt
C00300 "MODULOS" Gebolztes Chassis
C00332 Sattelanhänger passend für Zugmaschinen nach ISO 1726
C31029 Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenst. ca. 1.685 mm
C40003 ohne E-Radhalter
C00301 10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile (s. Gewährleistungsbest.)
X00219 Seitlicher Anfahrerschutz in Verbindung mit Palettenkasten

Achslift

- A00278 Anfahrhilfe (liftbare Vorderachse), Betätigung "3x Bremsen"
Kreisfahrt bei gelifteter 1-Achse nicht erfüllt
Nutzung nur als Anfahrhilfe zulässig

Achsen

- A01008 ROTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)
A32074 3 Achsen SCB 9 t, SP2040, FM1300, ET 120 Scheibenbremse ca. 430 mm
A00841 Brems Scheibendurchmesser ca. 430 mm
R00053 Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3

Federung

- A00722 3 x SCB-Luftfeder Typ: MRH-EO30

Bremsanlage

- B99974 Zweileitungs Druckluft Bremsanlage mit Standard Kupplungen
B12013 EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm
B14045 EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN
A00914 Doppelmembran-Federspeicherzylinder
B99893 Hub u. Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion
B99905 2 Unterlegkeile mit Halterung

CARGOBULL *TrailerConnect*****

- C00771 TrailerConnect Steuergerät CTU inkl. Akku
C00773 TrailerConnect Dienstleistungspaket CTU Modul 1: Info
C00777 CTU Modul 1: Position und technische Daten (12 Monate)
C00683 TrailerConnect Datenspeicherung (12 Monate)

Stützwinde

- C50025 Stützwinde Fabr."JOST", Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung, wartungsarm

Lichtanlage

- K75143 Taster für Kofferinnenbeleuchtung integriert in Stirnwand-Umrissleuchte Links
K91516 Stromversorgung der Kofferinnenbeleuchtung über Standlicht
E00291 Lichtanlage 24V mit Mehrkammerleuchte
E00077 Premiumverteiler mit 3 Steckdosen 2x7polig DIN ISO3731+DIN ISO1185+ 1x15pol.DIN ISO12098
C24001 durchgehender Lampenträger Farbe weiß mit "SCHMITZ"-Prägung
E00149 LED-Seitenmarkierungsleuchten gekoppelt mit Blinker
K75102 je 2 Umrissleuchten oben, vorn weiß hint. rot 2 Begrenzungsleuchten u. Rückstrahl. vorne unt.
E00128 1 Paar LED-Spurhalteleuchten
E10031 ohne Rückfahrwarnsystem / Rampenanfahrhilfe
E00240 2 Stck. LED Rückfahrcheinwerfer separat

Ausstattung**Räder und Reifen**

- R30010 Reifenfabrikat SCB "SELECTION" Continental/Goodyear/Dunlop/Hankook/Pirelli/Bridgestone
- R30019 Regionalverkehr Bereifung (M + S)
- R40002 6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)
- R40151 6 x Stahl Räder ET 120
- R00078 Schutzkappen für Radmuttern

Kotflügel

- P00780 ohne zusätzliche Kotflügel
- P00830 gerade Kunststoffkotflügel
- P00700 Antispray Schmutzfänger
- K11121 Spritzschutz seitlich im Aggregatbereich

Weitere Fahrgestellausrüstung

- C90302 ausziehbare Klappleiter für die Rückwandtür
- V00008 ohne Zurrösen
- P02020 2 Gummi-Eckrampfpuffer hinten
- P02021 2 Gummi-Rampfpuffer senkrecht auf Lampenblech
- P02024 1 Gummi-Rammleiste hinten quer
- X10300 Palettenkasten für 24 Euro/16 ISO Paletten
Bodenfreiheit Palettenkasten ca. 365 mm
- B99932 Halter für Licht und Bremsanschluss vorne am Kopfstück ca. 900 mm hoch

Ladungssicherungs Zertifikat

- C00951 Aufbaufestigkeit zertifiziert n. DIN EN 12642 Code XL

Aufbau**Kofferaufbau**

- K00001 Polyurethan-Hartschaum-Paneele wärmebrückenfrei - dampfdiffusionsdicht
- K09020 Deckschicht innen verz. Coil-Coating-Fein-blech kunststoffbeschichtet

Stirnwand/Dach/Seitenwände

- K21136 Stirnwand aus ca. 25 mm ALU-Profilen
- K41000 Seitenwände FP30
- K72312 2 x Paar Ladungssich.-Schienen Loch-Schlitzleist. verz.ST an
d.Seitenw.-o.Tür-eingelass.(13400)
OK. Boden b. Mitte 1 Ankerschiene ca. 800 mm
OK. Boden b. Mitte 2 Ankerschiene ca. 1.600 mm
- K76505 ohne Lüftungsgitter in den Seitenwänden
- K61020 Dach FP30

Rückwand

- P00334 Alu-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe mit innenliegenden
Drehstangenverschlüssen
- K39007 Rückwandrahmen Stahl lackiert

Boden

- K11011 ca. 28 mm Plattenboden,zul. Staplerachslast ca. 7.100 kg Festigkeitsprüfung
n.DIN/EN283
- B90051 ca. 400 mm Schleißblech auf der letzten Bodenplatte
- K12133 Sockelscheuerleiste seitlich ca. 300 mm hoch, vorne ca. 750 hoch Stahl verzinkt

Ausstattung

Weitere Aufbauausrüstung

K75132 Kofferinnenbeleuchtung SKO FP25 Standard
 K72422 2 x Teleskop-Sperrbalken aus ALU-Vierkantrohr
 K72440 ohne Spanngurt für LDS Schiene
 K72448 ohne Spanngurt für Doppelstock

Lackierung

K99204 Lackierung Dach SCB 9010 weiß
 C00135 Fahrgestell FEUERVERZINKT
 G00093 6 x Radnaben Farbe: schwarz KTL
 C00087 Räder lackiert in Silber RAL 9006
 K99055 Seitenwände Stirn- und Rückwand SCB 9010 weiß
 K99210 Stützwinde Schwarz Endbeschichtet
 X90328 zusätzliches SCHMITZ-CARGOBULL Logo auf hoher Rückwandtür Links
 X90199 ohne Beschriftungsarbeiten
 K99065 Palettenkasten Deckel lackiert nach Wunsch:
 Standardfarbton Farbklassifizierung 1
 X90340 Teil-Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot umlaufend (SKO)

Lackierungen / Farbangaben

Teil	Farbe	Nummer	Vorschrift
Fahrgestell	FEUERVERZINKT	10	
Palettenkasten Deckel	TIEFSCHWARZ	9005	RAL
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL
Räder	WEIß ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL
Seitenwände	SCHMITZ-WEIß	9010	SCB
Dach	SCHMITZ-WEIß	9010	SCB
Stirnwand	SCHMITZ-WEIß	9010	SCB
Rückwand	SCHMITZ-WEIß	9010	SCB

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 8

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE