

### Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

**ES-GE 3-Achs-Satteltieflader**  
 Radmulden, 1tlg. Rampen  
 Nachlauflenkung  
 1 gelenkte Achse

**Fzg.-Nr:** 30761  
**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug  
**Erstzulassung:** 28.04.2023  
**TÜV:** 04.2024 **SP:** 10.2025  
**Kennzeichen:** E-SG 5065

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung  
 - Zwischenverkauf vorbehalten!  
 Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

### Ausstattung

#### Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	48.000 kg
Sattellast:	18.000 kg
Achslasten: 10.000 x 3	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	11.190 kg
Nutzlast: ca.	36.810 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	12.620 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	3.850 mm
Aufsattelhöhe: ca. (beladen)	1.150 mm
Ladehöhe: ca.	900 mm
Länge Ladefläche: ca..	8.700 mm
Verbreiterungen auf: ca.	3.000 mm
Durchschwenkradius SZM: ca. (nach hinten)	2.320 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	1.495 mm
Achsabstände: ca.	1.810 + 1.310 mm
B-Maß: ca.	11.460 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

#### **Achsen**

3 x 10 t SAF-Achsen (Achsen nicht wartungsarm).  
 3. Achse als Nachlaufachse, mit elektropneumatischer Rückfahrsperrung.  
 Rückfahrsperrung wird automatisch bei Rückwärtsfahrt aktiviert (Signal Rückfahrcheinwerfer).  
 Zusätzliche manuelle Sperrmöglichkeit der Lenkachse am Fahrgestell.

#### **Liftachse**

Achslift für 1. Achse, Steuerung vollautomatisch, achslastabhängig, mit schaltbarer Absenkung der Liftachse in jedem Lastbereich.  
 Zusätzliche elektrische schaltbare Absenkung vom Fahrerhaus (Schalter im Fhs notwendig).  
 Bedienung am Fahrgestell weiterhin möglich. Mit Anfahrhilfe, funktionsfähig bis zu einer Achslastüberschreitung

## Ausstattung

von 30 % sowie einer Geschwindigkeit bis zu 25 km/h.

**Hinweis:**

Die Liftachse darf nur nach Verordnung 1230/2012 genutzt werden, da bei gelifteter 1. Achse die Kurvenlaufvorschriften nicht erfüllt werden.

### Federung

Luftfederaggregat inkl. Heben und Senken

### Bereifung

6fach 235/75 R 17 – Fabrikat unserer Wahl

### Bremsanlage

Bremsanlage nach EG- Richtlinien mit EBS 4S/3M

Federspeicher-Feststellbremse

WABCO-Smart Board

### Elektrik

Beleuchtung in LED- Ausführung mit Blinkfunktion für Seitenmarkierungsleuchten, Multivoltage (12-24V)

HINWEIS 3-fach Steckdose mit 2x7-poliger Steckdose 4 Stück

(1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731, 24 V-N/24 V-S) und 15-poliger Steckdose ISO 12098

### Rahmen

Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl

Durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität

1 Paar Rungentaschen (ca. 90x50 mm) im Außenrahmen des Tiefbetts,

4 Paar Rungentaschen (ca. 90x50mm) in den Radmulden-Abdeckungen

Heckseitig Kletterleisten an Auffahrschräge für maximale Sicherheit bei Be- und Entladung

### Ladefläche

Grundrahmen mit Lochraster und Baggerstielablage

1 Paar Radmulden vor der 1. Achse (ca. 2.500 mm x 390 mm) und 1 Paar Radmulden zwischen der 1. und 2. Achse (ca. 1.250 mm x 320 mm).

Baggerstielablage (ca. 3.080 mm x 720 mm x 180 mm)

Radmulden Abdeckung vorn mit 3 Paar Rungentaschen

RM-Abdeckungen vorn li.-re. Hartholz

Radmulden Abdeckung hinten mit 1 Paar Rungentaschen

RM-Abdeckungen hinten li.-re. Hartholz

Boden mit ca. 50 mm Weichholzbelag

### Schwanenhals

Schwanenhals mit ca. 400 mm Stirnwand, ca. 3.500 mm Länge

mit 3 Paar Rungentaschen (ca. 90x 50 mm) und Rampenschiene

Aluminiumbordwände, ca. 400 mm hoch, seitlich abklappbar,

hintere Bordwand steckbar

Stirnwand mit Staukasten inkl. Deckel

Sonder- Aufhängung f. Versorgungsleitungen

(Galgen und Galgenträger zur Montage der Leitungen in Verbindung mit Ersatzradhalter)

### Zurrpunkte

3 Paar Zurringe ca. 10 t im Hochbett versenkt

3 Paar Zurrpunkte ca. 3 t im Hochbett-Außenrahmen

#### Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey

Amtsgericht Essen, HRB 7038

Ust-IdNr. DE 119 668 255

Steuer Nr. 111/5717/1133

#### Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen

(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)

IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22

BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)

IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91

BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)

IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00

BIC GENODEM1GBE

## Ausstattung

- 5 Paar Zurringe ca. 10 t im Tiefbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte ca. 3 t im Außenrahmen-Radausschnitt
- 5 Paar Zurrösen ca. 6 t im Außenrahmen, geschraubt

### Rampen

- 1tlg. feuerverzinkte Auffahrrampen** (ca. 3.100 mm x 750 mm) mit ca. 50 mm Weichholzbelag, Sicherung durch Spannschloss und Gegenanschlag
- Hydraulischer Rampenheber für 1-tlg. Rampen
- Hydraulische Rampenverschiebung seitlich
- Gummibelag auf Alu- Paneelen für 1- tlg. Rampen

### Lackierung

- Fahrgestellrahmen feuerverzinkt + Lackierung einfarbig in **RAL 3002 Karminrot**  
(Aufgrund der Feuerverzinkung sind Unebenheiten der Oberflächenstruktur nicht ausgeschlossen)

### Zubehör

- 4 Unterlegkeile mit Halter
- Stahlkotflügel mit Antispraysystem
- 2" Königszapfen um ca. 340 mm versetzbar für 2+3-Achs SZM
- 1 Ersatzradhalter an Stirnwand

### Ausstattung:

- 3 m- Ausrüstungspaket ohne Schräge für Radmulden  
Klappausleger mit Fichtenholzbohlen für den geraden Teil des Tiefbetts, mit Fichtenholzbohlen
- Warnpaket f. Ausnahmegenehmigung  
Warntafeln 4-fach, Elektrik und Rundumleuchte, LED-Ausführung
- Staukasten hinter den Sattelstützen, abschließbar, ca. L 2.510 x T 660 x H 260 mm
- 1 Rückfahrscheinwerfer LED inkl. Halter
- Elektro- Hydraulikaggregat in 24 Volt, Leistung 3kW, ohne Batterien, Montage an Stirnwand
- Nato-Elektrowendel Aderquerschnitt 2 x ca. 35,0 mm<sup>2</sup>, Arbeitslänge ca. 4 m, Spannung 24 V
- Gummibelag auf Alu-Paneelen für die Lauffläche der Auffahrschräge
- Schalter für Hydraulikaggregat hinten rechts beim Bedienelement der Hydraulik montiert
- ECE-Tafel an den Rampen
- Überfahrblech für Auffahrrampen



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0




Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE




Geschäftsführer:  
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
 Amtsgericht Essen, HRB 7038  
 Ust-IdNr. DE 119 668 255  
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
 National-Bank AG, Essen  
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
 BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
 BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
 BIC GENODEM1GBE



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
Heegstr. 6-8 • 45356 Essen  
Tel.: +49 (0)201 6167-0  
Fax: +49 (0)201 6167-161  
www.es-ge.de  
info@es-ge.de



Nutzfahrzeuge • Mietservice

Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE