

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

ES-GE 3-Achs-Satteltieflader
Radmulden, 1tlg. Rampen
Nachlaufenkung
1 gelenkte Achse

Fzg.-Nr: 30763
VIN-Nr:
Baujahr: 2023
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 29.06.2023
TÜV: 06.2024
SP: 12.2025

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:	48.000 kg
Sattellast:	18.000 kg
Achslasten: 10.000 x 3	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	11.190 kg
Nutzlast: ca.	36.810 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	12.620 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	3.850 mm
Aufsattelhöhe: ca. (beladen)	1.150 mm
Ladehöhe: ca.	900 mm
Länge Ladefläche: ca..	8.700 mm
Verbreiterungen auf: ca.	3.000 mm
Durchschwenkradius SZM: ca. (nach hinten)	2.320 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	1.495 mm
Achsabstände: ca.	1.810 + 1.310 mm
B-Maß: ca.	11.630 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

Achsen

3 x 10 t SAF-Achsen (Achsen nicht wartungsarm).
3. Achse als Nachlaufenkachse, mit elektropneumatischer Rückfahrsperrung.
Rückfahrsperrung wird automatisch bei Rückwärtsfahrt aktiviert (Signal Rückfahrcheinwerfer).
Zusätzliche manuelle Sperrmöglichkeit der Lenkachse am Fahrgestell.

Liftachse

Achslift für 1. Achse, Steuerung vollautomatisch, achslastabhängig, mit schaltbarer Absenkung der Liftachse in jedem Lastbereich.
Zusätzliche elektrische schaltbare Absenkung vom Fahrerhaus (Schalter im Fhs notwendig).
Bedienung am Fahrgestell weiterhin möglich. Mit Anfahrhilfe, funktionsfähig bis zu einer Achslastüberschreitung von 30 % sowie einer Geschwindigkeit bis zu 25 km/h.

Ausstattung

Hinweis :

Die Liftachse darf nur nach Verordnung 1230/2012 genutzt werden, da bei gelifteter 1. Achse die Kurvenlaufvorschriften nicht erfüllt werden.

Federung

Luftfederaggregat inkl. Heben und Senken

Bereifung

6fach 235/75 R 17 – Fabrikat unserer Wahl

Bremsanlage

Bremsanlage nach EG- Richtlinien mit EBS 4S/3M
Federspeicher-Feststellbremse
WABCO-Smart Board

Elektrik

Beleuchtung in LED- Ausführung mit Blinkfunktion für Seitenmarkierungsleuchten,
Multivoltage (12-24V)
HINWEIS 3-fach Steckdose mit 2x7-poliger Steckdose 4 Stück
(1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731, 24 V-N/24 V-S) und 15-poliger Steckdose ISO 12098

Rahmen

Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl
Durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität
1 Paar Rungentaschen (ca. 90x50 mm) im Außenrahmen des Tiefbetts,
4 Paar Rungentaschen (ca. 90x50mm) in den Radmulden-Abdeckungen
Heckseitig Kletterleisten an Auffahrsschräge für maximale Sicherheit bei Be- und Entladung

Ladefläche

Grundrahmen mit Lochraster und Baggerstielablage
1 Paar Radmulden vor der 1. Achse (ca. 2.500 mm x 390 mm) und 1 Paar Radmulden zwischen
der 1. und 2. Achse (ca. 1.250 mm x 320 mm).
Baggerstielablage (ca. 3.080 mm x 720 mm x 180 mm)
Radmulden Abdeckung vorn mit 3 Paar Rungentaschen
RM-Abdeckungen vorn li.-re. Hartholz
Radmulden Abdeckung hinten mit 1 Paar Rungentaschen
RM-Abdeckungen hinten li.-re. Hartholz
Boden mit ca. 50 mm Weichholzbelag

Schwanenhals

Schwanenhals mit ca. 400 mm Stirnwand, ca. 3.500 mm Länge
mit 3 Paar Rungentaschen (ca. 90x 50 mm) und Rampenschiene
Aluminiumbordwände, ca. 400 mm hoch, seitlich abklappbar,
hintere Bordwand steckbar
Stirnwand mit Staukasten inkl. Deckel
Sonder- Aufhängung f. Versorgungsleitungen
(Galgen und Galgenträger zur Montage der Leitungen in Verbindung mit Ersatzradhalter)

Zurpunkte

3 Paar Zurringe ca. 10 t im Hochbett versenkt
3 Paar Zurpunkte ca. 3 t im Hochbett-Außenrahmen
5 Paar Zurringe ca. 10 t im Tiefbett versenkt

Ausstattung

4 Paar Zurrpunkte ca. 3 t im Außenrahmen-Radausschnitt
5 Paar Zurrösen ca. 6 t im Außenrahmen, geschraubt

Rampen

1tlg. feuerverzinkte Auffahrrampen (ca. 3.100 mm x 750 mm) mit ca. 50 mm Weichholzbelag, Sicherung durch Spannschloss und Gegenanschlag
Hydraulischer Rampenheber für 1-tlg. Rampen
Hydraulische Rampenverschiebung seitlich
Gummibelag auf Alu- Paneelen für 1- tlg. Rampen

Lackierung

Fahrgestellrahmen feuerverzinkt + Lackierung einfarbig in **RAL 3002 Karminrot**
(Aufgrund der Feuerverzinkung sind Unebenheiten der Oberflächenstruktur nicht ausgeschlossen)

Zubehör

4 Unterlegkeile mit Halter
Stahlkotflügel mit Antispraysystem
2" Königszapfen um ca. 340 mm versetzbar für 2+3-Achs SZM
1 Ersatzradhalter an Stirnwand

Ausstattung:

- 3 m- Ausrüstungspaket ohne Schräge für Radmulden
Klappausleger mit Fichtenholzbohlen für den geraden Teil des Tiefbetts, mit Fichtenholzbohlen
- Warnpaket f. Ausnahmegenehmigung
Warntafeln 4-fach, Elektrik und Rundumleuchte, LED-Ausführung
- Staukasten hinter den Sattelstützen, abschließbar, ca. L 2.510 x T 660 x H 260 mm
- 1 Rückfahrscheinwerfer LED inkl. Halter
- Elektro- Hydraulikaggregat in 24 Volt, Leistung 3kW, ohne Batterien, Montage an Stirnwand
- Nato-Elektrowendel Adernquerschnitt 2 x ca. 35,0 mm², Arbeitslänge ca. 4 m, Spannung 24 V
- Gummibelag auf Alu-Paneelen für die Lauffläche der Auffahrschräge
- Schalter für Hydraulikaggregat hinten rechts beim Bedienelement der Hydraulik montiert
- ECE-Tafel an den Rampen
- Überfahrblech für Auffahrrampen

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache

Mehrpreise für:

1 Stck. Ersatzrad 235/75 R 17.5 – Fabrikat unserer Wahl

Kreisfahrtgutachten und Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO
für Deutschland für 1 SZM auf Wunsch gegen Mehrpreis.



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 8

Ausstattung

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 8



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 8



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0




Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE




Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE