

### Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

**ES-GE 3-Achs-Sattelanhänger**  
Rungen

**Fzg.-Nr:** 31262  
**VIN-Nr:**  
**Baujahr:** 2023  
**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug  
**Erstzulassung:** 14.02.2023  
**TÜV:** 02.2025  
**SP:** 08.2025  
**Kennzeichen:** E-SG 5156

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung  
- Zwischenverkauf vorbehalten!  
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

### Ausstattung

#### Maße und Gewichte

Gesamtgewicht: ca.	39.000 kg
Sattellast: ca.	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	6.100 kg
Nutzlast: ca.	32.900 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.880 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	3.150 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.170 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.310 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.620 mm
Sattelvormmaß: ca.	1.660 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.300 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Achsabstände: ca.	1.410 / 1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm
Reifengröße:	385/65 R 22,5

#### Fahrgestell:

Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit durchgestoßenen Profil-Querträgern, ausgelegt für hohe Punktbelastung.

#### Zug Einrichtung:

2"-Königzapfen

#### Unterfahrschutz:

geschraubte Ausführung, gemäß EG

## Ausstattung

### Seitenanfahrschutz:

gemäß EG

### Sattelstützen:

2 x 12 t Sattelstützen mit Ausgleichsfuß und Einseitenbedienung in FR rechts

### Achsen:

3 x 9 t Luftfederachsaggregat, Scheibenbremsen, Fabrikat Gigant

### Bremsanlage:

Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS und RSS, automatische lastabhängige Regelung, Federspeicherzylinder als Feststellbremse, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, ohne Verbindungsleitung zum Motorwagen, Fabrikat Knorr

### Bereifung:

6-fach, 385/65 R22,5 160J auf Stahlfelge 11.75 X 22,5 ET 120, Fabrikat unserer Wahl

### Kotflügel:

gemäß EG, ¼ PVC-Kotflügel vor und hinter dem Achsaggregat

### Ersatzradhalter:

1 Stck. Doppelkorb mit Befestigungsmaterial für ein Ersatzrad mit ET 120

### Ladungssicherung:

- 9 Paar klappbare Zurringe, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8,0 t
- 8 Paar klappbare Zurringe, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 2,5 t
- Im Außenrahmen alle ca. 500 mm Bohrungen für Spanngurte

### Stirnwand:

Verstärkte Stahlkonstruktion, feststehend.

Innen mit ca. 9 mm Siebdruckboden verkleidet (ca. 1.250 mm hoch)

### Boden:

ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen

### Lichtanlage:

gemäß EG, 24 Volt, mit Mehrkammerleuchten, LED-Seitenmarkierungsleuchten, LED-Positionsleuchten weiß vorne, LED-Umrissleuchten hinten, Kennzeichenleuchten.

1x15- und 2x7-pol. Steckanschlüsse am Stirnträger.

### Ausrüstung:

- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- Warntafeln ECE 70
- Halter für Rundumkennleuchte (ohne Rundumkennleuchte)

### Lackierung:

Fahrgestell und Stirnwand mit Sandstrahl gereinigt, grundiert und einfarbig lackiert.

Fahrgestell:	<b>RAL 5010 blau</b>
SSV:	Alu-eloxiert
Unterfahrschutz:	weiß (RAL 9010)
Anbauteile:	verzinkt/KTL schwarz
Felgen:	silber.



**Ausstattung**

**Konturmarkierung:**

kompl. Gelb

**Inkl. Zusatzausstattung:**

Erste Achse liftbar, mit vollautomatischer, lastabhängiger Liftsteuerung

10 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt

4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche

20 Stck. Rungen aus verz. Rohr 80/50, Gesamtlänge ca. 1.000 mm

Innen an der Stirnwand ein Magazin für 20 Stck. Steckungen

Arbeitsscheinwerfer am Lampenträger  
(über Rückwärtsgang geschaltet)

2 PVC-Werkzeugkisten, ca. 660 x 400 x 500 mm

**Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache**

**Mehrpreis für:**

4 Stck. ausziehbare Warntafeln mit jeweils einer  
Positionsluchte, Anschluss 3-poliger Stecker

€ 980,00 + MwSt.



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 5




Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE