

Seite 1 / 7

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Schmitz Cargobull 3-Achs-Sattelanhänger Fzg.-Nr: 31294

3-Achs-Sattelanhänger, Cutainsider Universal VIN-Nr:

Baujahr: 2022

Saujanii: 2022

Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug **Erstzulassung:** 11.08.2022

TÜV: 08.2023 SP: 02.2025 Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	39.000 kg
Sattellast:	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	6.490 kg
Nutzlast: ca.	32.510 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.886 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	4.000 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.155 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.197 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.620 mm
Achsabstände: ca.	1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm

Fahrgestell

C10022 ohne Service Plus Paket

Ladungssicherungs-Zertifikate

C00417 Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL

C00446 mit Getränke Zertifikat

Zulassung/Schilder

P02123 2 Kennzeichnungstafeln hinten ca. 565x200 mm ECE-R70 senkrecht auf

Rückwand

X90109 mit deutschen Zulassungsunterlagen

X90292 Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity

(CoC)

X91036 Zulassungsland "DEUTSCHLAND"

Geschäftsführer: Marion Sucko, Markus Hurdelhey Amtsgericht Essen, HRB 7038 Ust-IdNr. DE 119 668 255 Steuer Nr. 111/5717/1133 Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200) IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00 BIC GENODEM1GBE



Seite 2 / 7

X90125 ohne internationalen Zollverschluss

Fahrgestell

C00796 Langträgerhöhe vorne ca. 125 mm, hinten ca. 400+28mm, Smart

Generation

C00292 Fahrgestell Standardausführung C00300 "MODULOS" Gebolztes Chassis

C40003 ohne E-Radhalter

C00301 10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile

(s.Gewährleistungsbest.)

C00303 Radstand ca. 7.700 mm

G00995 Achsabstand ca. 1.310/1.310 mm

C00182 Außenrahmen mit Planeneinhakkante und 3 Paar Rungenkeilen

C60022 Durchgehende Zurrlochungen im Außenrahmen

C21033 Unterfahrschutz

C31014 Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar. 1 Königsbolzenstellung ca.

1.690 mm

X00219 Seitlicher Anfahrschutz in Verbindung mit Palettenkasten

Achslift

A00278 Anfahrhilfe (liftbare Vorderachse), Betätigung "3x Bremsen"

* * * Kreisfahrt bei gelifteter 1-Achse nicht erfüllt

* * * Nutzung nur als Anfahrhilfe zulässig

Achsen

A01008 ROTOS SCB Laufwerksystem (Scheibenbremse)

A32074 3 x 9 t SCB Achsen, SP2040, FM1300, ET 120 Scheibenbremse ca. 430

mm

A00841 Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm

R00053 Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3

Federung

A00720 3 x SCB-Luftfeder Typ: MRH-KM30

Bremsanlage

B99974 Zweileitungs-Druckluft Bremsanlage mit Standard Kupplungen

G01323 Stahl Luftbehälter

B12013 EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm

B14045 EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN

A00914 Doppelmembran-Federspeicherzylinder

B99893 Hub u. Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion

B99905 2 Unterlegkeile mit Halterung

CARGOBULL ***TrailerConnect***

C00771 TrailerConnect Steuergerät CTU inkl. Akku

Stützwinde

C50025 Stützwinde Fabr. "JOST", Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung,

wartungsarm

Lichtanlage

E00291 Lichtanlage 24V mit Mehrkammerleuchte

E00062 2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose

15pol.DIN ISO12098

C24001 durchgehender Lampenträger Farbe Weiß mit "SCHMITZ"-Prägung

E00149 LED-Seitenmarkierungsleuchten gekoppelt mit Blinker

Geschäftsführer: Bankverbindungen:

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200) IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00 BIC GENODEM1GBE



Seite 3 / 7

Ausstattung

E00128 1 Paar LED-Spurhalteleuchten

E10031 ohne Rückfahrwarnsystem / Rampenanfahrhilfe

Räder und Reifen

R30010 Reifenfabrikat unserer Wahl

R30019 Regionalverkehr Bereifung (M + S) R40002 6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)

R40151 6 x Stahl Räder ET 120 R00078 Schutzkappen für Radmuttern

Kotflügel

P00780 ohne zusätzliche Kotflügel P00830 gerade Kunststoffkotflügel

P00700 Antispray Schmutzfänger mit Schmitz Logo

Weitere Fahrgestellausrüstung

V00065 Zurrösen 16 Paar ca. 4 t Zugkraft je Öse, nach EN 12640

X10401 Kunststoffwerkzeugkasten mit Deckelhalterung, Einlegeboden und

Schubfach

hinter d. Aggregat

P02066 Gummirammschutz heckseitig

P02021 2 Gummi-Rammpuffer senkrecht auf Lampenblech

X10300 Palettenkasten für 24 Euro/16 ISO Paletten

Bodenfreiheit Palettenkasten: ca. 286 mm

B99907 Halter für Licht und Bremsanschluss vorne am Kopfstück

C90013 1 Aufstiegsleiter hinten ausziehbar

Ladungssicherungs Zertifikat

C00417 Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL

C00446 mit Getränke Zertifikat

AUFBAU

Pritschenaufbau

P99502 Pritschenaufbau 3xgeteilt

Stirnwand

P00093 Stirnwand mit Stahl Eckstützen Stahlrammschutz innen ca. 350 mm hoch

Mittel- und Eckrungen

P01220 3 Paar Mittelrungen mit 4 Lattentaschen verstärkt

Rückwand

P00307 2 Stahl-Eckstützen hinten f. Schiebeverdeck, mit integrierter

Planenspannvorrichtung

P00334 Alu-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe mit innenliegenden

Drehstangenverschlüssen

P00347 Zugstange mit Halter in der Rückwandtür links

Boden

B90034 ca. 28 mm Plattenboden, max. 8000 kg Staplerachslast, Festigkeitsprüfung

nach DIN EN 283

B90037 Schmitz Cargobull Boden umlaufend und zwischen den Bodenstößen

versiegelt

B90051 ca. 400 mm Schleißblech auf der letzten Bodenplatte

Geschäftsführer: Marion Sucko, Markus Hurdelhey Amtsgericht Essen, HRB 7038 Ust-IdNr. DE 119 668 255 Steuer Nr. 111/5717/1133 Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491) IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91 BIC SPESDE3EXXX Geno Bank Essen eG (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200) IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00 BIC GENODEM1GBE



Seite 4 / 7

Ausstattung

Spriegelgestell

P01579 Schiebeverdeck ca. 110 mm Bauhöhe, ca. 2.350 mm Innenbreite, Alu-

Außenholme ungeteilt

P01487 Schiebeverdeck auch nach hinten verschiebbar

(Dachplanenbefestig. vorne muss gelöst werden)

Aufsatzlatten

P15061 4 x Reihe(n) ALU Aufsatzlatten mit V-Profil

Planen	
P16032	Schiebeplanen, ca. 880g/m², Verstärkung zur Ladungssicherung
P16013	Plane vorne kurze Ausführung
P16015	Schiebeplanen mit OVERCENTER Verschlüssen
P16130	Planenschnellspanner vorne
P16211	Stirnwandplane beim SCS Farbe: weiß
P16212	Dachplane "SCHMITZ SAFETY ROOF" Farbe: weiß
P01910	Plane schwer entzündbar gemäß ISO 3795-1989 / DIN 75200
P16098	Planseil umlaufend mit Halter an der Stirnwand (kein Zollverschluss)

Lackierung

Fahrgestell FEUERVERZINKT
Radnaben Farbe: schwarz KTL
Räder lackiert in Silber RAL 9006
Stützwinde Schwarz Endbeschichtet
zusätzliches SCHMITZ-CARGOBULL Logo auf hoher Rückwandtür Links
Stirnwand eloxiert, Stahleckstützen Verzinkt
Rückwand eloxiert, STAHL-Eckrungen verzinkt
ohne Beschriftungsarbeiten
Palettenkasten Deckel GALVALUME (verzinkt)
Konturmarkierung hinten umlaufend Farbe: rot
Konturmarkierung seitlich auf Plane Farbe: weiss

Farbe	Nummer	
Vorschrift		
WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL
SILBER (RAL 9006)	9006	SCHMITZ
KTL-SCHWARZ	12	KTL
FEUERVERZINKT	10	_
GALVALUME (VERZINKT)	12	_
SCHWARZ ENDBESCHICHTET	14	_
FEUERVERZINKT	10	_
ELOXIERT	15	_
FEUERVERZINKT	10	_
	Vorschrift WEISS ALUMINIUM (SILBER) SILBER (RAL 9006) KTL-SCHWARZ FEUERVERZINKT GALVALUME (VERZINKT) SCHWARZ ENDBESCHICHTET FEUERVERZINKT ELOXIERT	Vorschrift WEISS ALUMINIUM (SILBER) 9006 SILBER (RAL 9006) 9006 KTL-SCHWARZ 12 FEUERVERZINKT 10 GALVALUME (VERZINKT) 12 SCHWARZ ENDBESCHICHTET 14 FEUERVERZINKT 10 ELOXIERT 15

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



Seite 5 / 7





Seite 6 / 7







Seite 7 / 7

