

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

Mercedes-Benz 3-Achs-Sattelzugmaschine Fahrzeugnummer: 31368
Fahrzeugtyp: Actros 5 L-FHS 2551 LS 6x2/4 **Baujahr:** 2023
Schadstoff: EURO6 **Erstzulassung:**
Antriebsformel: 6x2 **Fahrzeugart:** Neufahrzeug
Leistung in kW/PS: 375/510 **TÜV fällig:**
Kilometerstand: ca. km **Kennzeichen:**

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht: 27.000 kg
Sattellast: ca. 0 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca. 0 kg
Nutzlast: ca. 0 kg
Zuggesamtgewicht kg

A-Maß: ca. 0 mm
Sattelvormaß: ca. 900 mm

Radstand: 2650 mm
Baumuster: 96342212
Fahrerhaus: L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden
Gesamtgewicht: 27000
Motorleistung: 375 kW (510 PS)

Lackierung:

Fahrerhaus: MB 3535 karminrot
Zierritter lackiert: MB 3535 karminrot
Fahrerhaus-Anbauteile lackiert: MB 3535 karminrot
Endkantenklappen lackiert: MB 3535 karminrot

Fahrgestellausführung

V1A Actros
V1W Standard
V2B Actros Modellgeneration 5
C1C Radstand 2650 mm

Achslastverteilung

W3T Gewichtsvariante 27,0 t (8,0/7,5/11,5)

Motor

M3D Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
M5D 3. Generation Motor OM471
Z5E OM 471
M4X Motorausführung Euro VI, E
M8B Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
M7K Kühlerjalousie

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

M7T Wasserpumpe, geregelt
M7U Kühlleistung für heiße Regionen
M5V High Performance Engine Brake
M6L Luftpresser, 2 Zylinder

Kupplung & Getriebe

G5A Einscheiben-Kupplung
G2E Getriebe G 281-12/14,93-1,0
N6Z Getriebeölkühlung
G0A Antriebstrang, 44 t bis 68 t
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L Powershift Advanced
G0K Fahrprogramm economy/power

Achsen & Aufhaengung

A1Z Vorderachse, gekröpfte Ausführung
A1D Vorderachse 8,0 t
A2I Hinterachse, Tellerrad 485, Hypoid, 13,0 t
A4B Vorlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar
A5C Achsübersetzung $i = 2,733$
Q1T Vorderfeder 8,0 t, 2-Blatt
C6Q Stabilisator, Vorderachse
J3Z Achslast-Messeinrichtung
JALD Achslifteinrichtung für Vorlaufachse

Raeder & Reifen

R1T Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
R0L Bereifung Kundenwunsch VA
R0M Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
R0N Bereifung Kundenwunsch HA
R0Z Radmutterabdeckung
1.A. W68KHB 10 2x 385/55 R 22,5 Regio RR Lenk Continental EcoRegional HS3+
2.A. F38LHB 10 2x 315/70 R 22,5 Regio RR Lenk Continental EcoRegional HS3+
3.A. F38L88 10 4x 315/70 R 22,5 Regio Antrieb Continental Hybrid HD3

Rahmen & Rahmenanbauteile

C5B Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
C5P Rahmen verschraubt
C0G Rahmenüberhang 1050 mm
C6C Lenkung, 1-Kreis
CLW Lenkölkuhlung
C6I Lenkhelfpumpe, geregelt
C7T Integralheck
K0T Haupttank, links
K2K Tank 490l, links, 735 x 700 x 1170mm, Alu, Aufstieg
K3Y AdBlue-Tank 40 l, rechts
K5M Tanks, abschließbar
K5S Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Z4P Tankquerschnitt, breit
Z4R Tankquerschnitt, hoch
K7D Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
U2G Abgasbox
C8C Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite
C8H Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

C8I Spritzschutz (EG), vorne
C8M Kotflügelmittelstück, niedrig
C7F Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
C8Y Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
F7A Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
F7C Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Q4X Sattelkupplung, manuell geschmiert
Q5Q Sattelkupplung Standard, Jost JSK 37C
Q6D Montageplatte 40 mm, 20 t
Q6Z Sattelwinkel, mit Lochraster
Q4I Sattelkupplungshöhe, H = 150 mm
H2I Sattelvormmaß +900 mm
Q0W Sattelkupplung ab Werk

Bremsanlage

B2A Scheibenbremse, an VA und HA
B1B Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B1H Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
B4M Druckluftbehälter, Stahl
B5I Brems- und Elektroanschlüsse, hoch
B2X Feststellbremse, elektronisch
B2Z Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse
B3H Sekundär-Wasser-Retarder

Fahrerhaus Außen

F1J L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden
F1R L-Fahrerhaus
F2A Bodenvariante, ebener Boden
F2H Fahrerhausbreite 2,50 m
F2P Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
F2X GigaSpace
F4H Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
F3C Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgedert
F3W Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
F6C Frontscheibe getönt
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
D8M Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung
F4X Staufachaußenklappe, links
F4Y Staufachaußenklappe, rechts
F4Z Staukasten, links unter Fahrerhaus
C5D Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
F7T Türverlängerung
F7X Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
F0X Spiegelblende, Straßenfahrzeug
F6I Frontspiegel, heizbar
F9P Wegfall MirrorCam
F5L Sonnenblende außen, transparent
F5I Endkantenklappen, ohne Luftleitkörper
F5Y A-Säulenverkleidung
F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach
F0F Seitenmodul, N3 Fahrzeug
F8B 2 Fernbedienungsschlüssel
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung

Ausstattung

F8F Komfortschließenanlage
F8H 2 Fernbedienungsschlüssel, extra

Fahrerhaus Innen

D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1N Beifahrer-Funktionssitz
D2N Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D2Y Gurtkontrolle
D3Q Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
D3T Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
D8X Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
D3A Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
D3B Komfortbett, unten
D3M Matratze, PremiumComfort, unten
D4E Matratzentopper für Komfortbett unten
S3A Airbag, Fahrer
D5Y Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
D5Z Teppichbelag, Motortunnel
D4S Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe
D4T Vorhang, quer vor Bett(en)
D4Z Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
J10 Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S Tachografhersteller VDO
E6Z Rückfahrwarner
J6C Multimedia Cockpit, interactive
J6Y Remote Online
J6Z Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
J2G Digitales Radio
J2M Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
J2J Sound-System
J2U Navigationssystem
E4B Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J2Y CB-Funk, 24 V
E3B Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
E3E Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
E3R Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
E3S Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
E2J Sicherungsautomaten
E5H Schalter Nachtfahrlicht
E9G Vorrüstung für elektrische Geräte
D5F LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D6I Restwärmenutzung
D6V Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
D6C Elektrische Standklimaanlage
D6G Klimaautomatik
D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
D7J Schubladen, unter Bett
D7K Schublade, unter Brüstung
D7R Ablagenklappen, über Frontscheibe
Y1T Notebook-Halter

Ausstattung

Y1X Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
D0S Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
D4Q Rasierspiegel

Elektrik / Elektronik

E1Z AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
E1M Generator 28 V/150 A
E5A Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
E9I Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
L1C LED-Tagfahrlicht
L1D Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
L1G LED-Hauptscheinwerfer
L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage
L1H Nebelscheinwerfer, Halogen
L9C Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
L1P LED-Rückleuchten
L3C Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
L3F 1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
L2H Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
L9A Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
L1W LED-Blinker in Lichtsignatur
F0T Mercedes Stern, beleuchtet
L0A Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
G0T Predictive Powertrain Control
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H Spurhalte-Assistent
S1I Abstandshalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1O Verkehrszeichen-Assistent
S1W Active Brake Assist 5
S5Z Tempomat
E4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h

Weitere Lieferumfaenge

O3C Safety Pack
O3I Sight Package, mit LED-Scheinwerfer
O3J Climate Package bei Geräusch-/Wärmeisolierung
O7V Media Package
O8L Comfort Package
M0C Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
M0Q Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
S8A Verbandtasche
S8C Warndreieck
S8D Warnlampe
S8E Warnweste
Y4Y Reifenfüllschlauch
Y4Z Druckluftpistole, mit Schlauch
Y4J 2 Unterlegkeile
D0L Raucher-Paket
O3R Actros L
O7L Chrom Paket, Interieur



Ausstattung

V0S Fahrzeugklasse N3
V7H Aufbauart Plattform
V8A Fahrgestellnummer FIN
X2S Prüfbuch
X2Z Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
V9F Technische Änderungen Modelljahr April
X2E Typschild, EU
Z5X Linkslenker
Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr
ZEK1 Lampenbügel inkl. 4 Zusatzscheinwerfer und 2 RKL
ZEK2 2-polige-Nato-Dose
JALD Achslifteinrichtung für Vorlaufachse

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 8

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 8

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE