

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung****Mercedes-Benz 3-Achs-SZM****Fahrzeugtyp:** Actros 5 L FHS 2651LS 6x4 F 13**Schadstoff:** EURO6**Antriebsformel:** 6x4**Leistung in kW/PS:** 375/510**Kilometerstand:** ca. 967,7 km**Krantyp:** HLK 422SHP a6**Fahrzeugnummer:** 31370**Baujahr:** 0**Erstzulassung:** 25.09.2023**Fahrgestellnr.:****Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug**TÜV fällig:** 08.2025 **SP fällig:** 02.2026**Krannr.:** 57-505**Kennzeichen:**

- Zwischenverkauf vorbehalten!

Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht: 28.000 kg

Sattellast: ca. 0 kg

Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca. 0 kg

Nutzlast: ca. 0 kg

Zuggesamtgewicht 0 kg

A-Maß: ca. 0 mm

SONDERLACKIERUNG

LA1 9147 ARKTIKWEISS

LA2 9147 ARKTIKWEISS

LA3 9147 ARKTIKWEISS

LZ2 AUSSENSPIEGEL, LACKIERT

LZ3 FAHRERHAUS-ANBAUTEILE LACKIERT

SONDERAUSSTATTUNG:**FAHRGESTELLAUSFUEHRUNG**

V1A ACTROS

V1W STANDARD

V2B ACTROS MODELLGENERATION 5

C1Q RADSTAND 3550 MM

ACHSLASTVERTEILUNG

W4K GEWICHTSVARIANTE 28,0 T (9,0/10,5/10,5)

MOTOR

M3D MOTOR OM471, R6, 12,8 L, 375 KW (510 PS), 2500 NM

M5D 3. GENERATION MOTOR OM471

Z5E OM 471

M4X MOTORAUSFUEHRUNG EURO VI, E

M8B LUFTANSAUGUNG, HINTER FAHRERHAUS, AUFGESETZT

M7U KUEHLLLEISTUNG FUER HEISSE REGIONEN

M5V HIGH PERFORMANCE ENGINE BRAKE

M6L LUFTPRESSER, 2 ZYLINDER

M0A MOTORLAGER, VERSTAERKT

Ausstattung**KUPPLUNG & GETRIEBE**

G5B ZWEISCHEIBEN-KUPPLUNG
G2F GETRIEBE G 330-12/11,63-0,77
N6Z GETRIEBEOELKUEHLUNG
G0B ANTRIEBSTRANG, 44 T BIS 80 T
G5G MERCEDES POWERSHIFT 3
G5L POWERSHIFT ADVANCED
G0K FAHRPROGRAMM ECONOMY/POWER
N1J NA MB 123-10C, MPA, N-/M-DREHZAHL
Z5M NEBENABTRIEB, EINFACH
Z5S NEBENANTRIEB PUMPE, UNTER RAHMENOVERKANTE

ACHSEN & AUFHAENGUNG

A1Z VORDERACHSE, GEKROEPFTE AUSFUEHRUNG
A1E VORDERACHSE 9,0 T
A2E HINTERACHSE, TELLERRAD 440, HYPOID, 13,0 T
A5R ACHSUEBERSETZUNG I = 3,909
Q1P VORDERFEDER 9,0 T, 3-BLATT
Q3Y RAHMENABSSENKUNG, OHNE BALG-RESTDRECKREGELUNG
C6Q STABILISATOR, VORDERACHSE
J3Z ACHSLAST-MESSEINRICHTUNG

RAEDER & REIFEN

R1T STEILSCHULTERFELGEN 11.75 X 22.5, VA
R1Q STEILSCHULTERFELGEN 9.00 X 22.5
R0L BEREIFUNG KUNDENWUNSCH VA
R0Z RADMUTTERNABDECKUNG
A1 W68KHA 75 2 X 385/55 R 22,5' TL REGIO RR LENK "K"
A2 F38LCA 75 4 X 315/70 R 22,5' TL HIGHWAY RR ANTRIEB "L"
A3 F38LCA 75 4 X 315/70 R 22,5' TL HIGHWAY RR ANTRIEB "L"

RAHMEN & RAHMENANBAUTEILE

C5G BEFESTIGUNGSTEILE, FUER LADEKRAN, VORNE
C5P RAHMEN VERSCHRAUBT
C0A RAHMENUEBERHANG 750 MM
C6C LENKUNG, 1-KREIS
CLW LENKOELKUEHLUNG
C6L LENKKRAFTUNTERSTUETZUNG, VERSTAERKT, AB 9 T
C6J LENKHELFPUMPE, UNGEREGELT
C7K BATTERIETRAEGER, BATTERIEN UEBEREINANDER
K0T HAUPTTANK, LINKS
K1W TANK 480 L, LINKS, 735 X 700 X 1100 MM, ALU
K3V ADBLUE-TANK 60 L, LINKS
K5M TANKS, ABSCHLIESSBAR
K5S SCHUTZKAPPE FUER ADBLUE DOSIERSYSTEM
Z4P TANKQUERSCHNITT, BREIT
Z4R TANKQUERSCHNITT, HOCH
K7D ABGASANLAGE, ENDROHR NACH RECHTS AUSSEN
U2G ABGASBOX
C8C HINTERACHS-KOTFLUEGEL, 2500 MM FAHRZEUGBREITE
C8H KOTFLUEGEL 3-TEILIG, MIT EG-SPRITZSCHUTZ
C8I SPRITZSCHUTZ (EG), VORNE
C8M KOTFLUEGELMITTELSTUECK, NIEDRIG

Ausstattung

C7F FRONTUNTERFAHRSCHUTZ (ECE), ALUMINIUM
C8Y UNTERBODENVERKLEIDUNG, AERODYNAMISCH
F7A STOSSSTANGE, ECKEN AUS KUNSTSTOFF
F7C STOSSSTANGE, MITTELTEIL MIT ABSCHLEPPPOESEN
Q7J ANHAENGERKUPPLUNG STANDARD, D40, RINGFEDER
Q8G HANDHEBEL, UNTEN, FUER ANHAENGERKUPPLUNG
Q8Q SCHLUSSQUERTRAEGER, FUER ANHAENGERKUPPLUNG, ZUGMASCHINE
Q4X SATTELKUPPLUNG, MANUELL GESCHMIERT
Q5Q SATTELKUPPLUNG STANDARD, JOST JSK 37C
Q6D MONTAGEPLATTE 40 MM, 20 T
Q6W SATTELWINKEL, MIT LOCHRASTER, ERHOEHT, H = 50 MM
Q4K SATTELKUPPLUNGSHOEHE, H = 185 MM
H1J SATTELVORMASS +1050 MM
Q0W SATTELKUPPLUNG AB WERK

BREMSANLAGE

B2A SCHEIBENBREMSE, AN VA UND HA
B1B ELEKTRONISCHES BREMSYSTEM MIT ABS UND ASR
B1F HEIZUNG, ELEKTRONISCHE DRUCKLUFTVERSORGUNGSEINHEIT
B1H ELEKTR. DRUCKLUFTVERSORGUNG U. -STEUERUNG, MITTEL
B4A KONDENSWASSERUEBERWACHUNG, FUER DRUCKLUFTSYSTEM
B4M DRUCKLUFTBEHAELTER, STAHL
B5I BREMS- UND ELEKTROANSCHLUESSE, HOCH
B2X FESTSTELLBREMSE, ELEKTRONISCH
B2Z FESTSTELLBREMSE, ZUSAETZLICH AN VORDERACHSE
B3K SEKUNDAER-OEL-RETARDER

FAHRERHAUS AUSSEN

F1E L-FAHRERHAUS STREAMSPACE, 2,30 M, TUNNEL 170 MM
F1R L-FAHRERHAUS
F2E BODENVARIANTE, TUNNEL 170 MM, FUER STAUFACH LINKS
F2G FAHRERHAUSBREITE 2,30 M
F2N FAHRERHAUS, 600 MM AUFSETZHOEHE
F2W STREAMSPACE
F4H FAHRERHAUSRUECKWAND, OHNE FENSTER
F3C FAHRERHAUSLAGERUNG, KOMFORT, LUFTGEFEDERT
F3W FAHRERHAUS-KIPPEINRICHTUNG, MECHANISCH-HYDRAULISCH
F6C FRONTSCHIEBE GETOENT
F8V LICHTSENSOR
F8W REGENSENSOR
D8N HEBEDACH, ELEKTRISCH
F4X STAUFACHAUSSENKLAPPE, LINKS
F4Y STAUFACHAUSSENKLAPPE, RECHTS
F7T TUERVERLAENGERUNG
F7X FAHRERHAUSEINSTIEG LINKS/RECHTS, STARR
F0X SPIEGELBLLENDE, STRASSENFAHRZEUG
F6I FRONTSPIEGEL, HEIZBAR
F9P WEGFALL MIRRORCAM
F5L SONNENBLLENDE AUSSEN, TRANSPARENT
F5Y A-SAEULENVERKLEIDUNG
F6R DRUCKLUFTHOERNER, FAHRERHAUSDACH
F0F SEITENMODUL, N3 FAHRZEUG
F8B 2 FERNBEDIENUNGSSCHLUESSEL
F8E SCHLIESSANLAGE, MIT ZENTRALVERRIEGELUNG
F8F KOMFORTSCHLIESSANLAGE

Ausstattung

F8H 2 FERNBEDIENUNGSSCHLUESSEL, EXTRA

FAHRERHAUS INNEN

D1C FAHRER-SCHWINGSITZ, KOMFORT
D1N BEIFAHRENER-FUNKTIONSSITZ
D2N SITZLEHNE, ENTRIEGELUNG, FAHRERSITZ
D2Y GURTKONTROLLE
D3Q SITZBEZUG, VELOURS, FAHRERSITZ
D3T SITZBEZUG, VELOURS, BEIFAHRENER-SITZ, MITTELSITZ
D8X SITZKASTEN NIEDRIG, 40 MM ABGESENKT
D3B KOMFORTBETT, UNTEN
S3A AIRBAG, FAHRER
D5Y GUMMIMATTEN, FAHRER- UND BEIFAHRENERSEITE
D4T VORHANG, QUER VOR BETT(EN)
D4Y SONNENROLLO, SEITLICH, FAHRERSEITE
J9P VORRUESTUNG UND ANZEIGE FUER BIS ZU 4 KAMERAS
J10 TACHOGRAF DIGITAL, 2. GENERATION, ADR
J1S TACHOGRAFHERSTELLER VDO
E6Z RUECKFAHRWARNER
J6C MULTIMEDIA COCKPIT, INTERACTIVE
J6Y REMOTE ONLINE
J6Z VORRUESTUNG MERCEDES-BENZ TRUCK APP PORTAL
J2G DIGITALES RADIO
J2K LAUTSPRECHER, 2-WEGE-SYSTEM
J2U NAVIGATIONSSYSTEM
J3U VORAUSSETZUNG FLEETBOARD MANAGER APP
J3V TRUCK DATA CENTER 7
J8Y VORRUESTUNG FUER TRUCK DATA CENTER 7
J9D VORRUESTUNG FUER MAUTERFASSUNG
J2Y CB-FUNK, 24 V
E3E ZUSATZSTECKDOSE 12 V/15 A, BEIFAHRENERFUSSRAUM
E3L STECKDOSE 24 V/15 A, BEIFAHRENERFUSSRAUM
E2J SICHERUNGSAUTOMATEN
E5H SCHALTER NACHTFAHRLICHT
E9G VORRUESTUNG FUER ELEKTRISCHE GERAETE
D5E LED AMBIENTELEUCHTUNG
D6M WARMWASSER-ZUSATZHEIZUNG, FAHRERHAUS
D6I RESTWAERMENUTZUNG
D7A WAERMEISOLIERUNG, ZUSAETZLICH
D6C ELEKTRISCHE STANDKLIMAAANLAGE
D6G KLIMAAUTOMATIK
D7F ABLAGENKLAPPEN,UEBER FRONTSCHIEBE,EINE ABSCHLIESSBAR
D7G STAUFACHDECKEL, FAHRER- UND BEIFAHRENERSEITE
D7J SCHUBLADEN, UNTER BETT
D7K SCHUBLADE, UNTER BRUESTUNG
D7Y GEPAECKABLAGE, OBEN AN RUECKWAND
Y1X KUEHLSCHRANK, IN SCHUBLADE, UNTER BETT
D0S DRUCKLUFTANSCHLUSS, IM FAHRERHAUS

ELEKTRIK / ELEKTRONIK

E1C BATTERIEN 2 X 12 V/220 AH, WARTUNGSARM
E1N GENERATOR 28 V/100 A
E5A SCHALTER NR. 1 FUER FREMDAUFBAU-ELEKTRIK
E5B SCHALTER NR. 2 FUER FREMDAUFBAU-ELEKTRIK

**Ausstattung**

E7F KABELFERNBEDIENUNG FUER LUFTFEDERUNG
E3W PSM 2. GENERATION
E6A ANHAENGERSTECKDOSE 24 V, 15-POLIG
L1C LED-TAGFAHRLICHT
L1D AUTOMATISCHES AUF-/ABBLEND- UND ABBIEGELICHT
L1G LED-HAUPTSCHEINWERFER
L3Z SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE
L1H NEBELSCHEINWERFER, HALOGEN
L9C VORRUESTUNG, SCHEINWERFER ZUSAETZLICH, DACH
L1P LED-RUECKLEUCHTEN
L3C ARBEITSSCHEINWERFER, FAHRERHAUSRUECKWAND, OBEN
L3F 1 LED ARBEITSSCHEINWERFER UNTEN, MITTIG
L2H SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN, BLINKEND
L9A VORRUESTUNG RUNDUM-KENNLEUCHTEN
L1W LED-BLINKER IN LICHTSIGNATUR
L0A BELEUCHTUNGSVORSCHRIFT, NACH UN-R 48.06
S5A GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER 90 KM/H / 56 MPH, ECE
G0T PREDICTIVE POWERTRAIN CONTROL
S1D STABILITAETSREGEL-ASSISTENT (ESP)
S1E ESP FUER ANHAENGERBETRIEB BEI SATTELZUGMASCHINEN
S1H SPURHALTE-ASSISTENT
S1I ABSTANDSHALTE-ASSISTENT
S1L AUFMERKSAMKEITS-ASSISTENT
S1O VERKEHRSZEICHEN-ASSISTENT
S1W ACTIVE BRAKE ASSIST 5
S5Z TEMPOMAT
WEITERE LIEFERUMFAENGE
O3C SAFETY PACK
O3I SIGHT PACKAGE, MIT LED-SCHEINWERFER
O7U CLIMATE PACKAGE
M0C UNTERSCHALE, GEGEN STAUBAUFWIRBELUNG
M0Q GERAEU SCHVORSCHRIFT, NACH UN-R 51.03 STUFE 2
S8A VERBANDTASCHE
S8C WARNDREIECK
S8D WARNLAMPE
S8E WARNWESTE
Y4Y REIFENFUELLSCHLAUCH
Y4Z DRUCKLUFTPISTOLE, MIT SCHLAUCH
Y4J 2 UNTERLEGKEILE
Y9X WEGFALL HALTERUNG, UNTERLEGKEIL
D0L RAUCHER-PAKET
O7L CHROM PAKET, INTERIEUR
V0S FAHRZEUGKLASSE N3
V6P SCHWERLASTSATTELZUGMASCHINE
V8A FAHRGESTELLNUMMER FIN
X2S PRUEFBUCH
X2Z ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG, TEIL II (BRIEF)
X30 MERCEDES-BENZ ONROADSERVICE
X3Z ATS-GEWAEHRLEISTUNG NACH AGB, 3 JAHRE/250.000 KM
V9F TECHNISCHE AENDERUNGEN MODELLJAHR APRIL
X2E TYPSCILD, EU
Z5X LINKSLENKER
Z5Y FAHRZEUG, FUER RECHTSVERKEHR

Ausstattung**Passend mit:****1 Stck. MKG Ladekran HLK 422SHP a6**

Grundgerät mit Hub- und Knickarm, hydr. Sechsfachaus Schub
max. Reichweite gestreckt 16,40 m inkl. Warnhupe

Hubmoment 368,00 kNm

Einstufung HC1 HD4/B3 nach EN12999:2011 in CE-Ausführung

Herstellereklärung

Lasthalteventile an Schwenk-, Hub-, Knick- und Ausschubzylinder

Kugeldrehkranz, Schwenkbereich endlos mit Lasthalteventil

Schwenkmoment 50.500 Nm

Doppeltes Kniehebelsystem

Wartungsarmes Ausschubsystem

LED-Warnleuchten auf den Abstützungen

Motor Start-Stop mit Gasverstellung am Kran und Funk bedienbar

Geometrieüberwachung

ALG - Automatische, lastabhängige Geschwindigkeitskontrolle

Danfoss-Steuerventil

Load-Sensing Steuerung

Dosenlibelle auf beiden Seiten

15° überstreckbarer Knickarm

Libelle an allen Bedienständen

Alle Zylinder hydraulisch doppeltwirkend

Sicherheitslasthaken

Teleskop-Ausschubrohre mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) schwarz

für optimale Gleiteigenschaften

Hochdruckfilter eingebaut und verrohrt

Ausladung/ Traglast: (ca.)

4,35m/7930 kg; 5,90m/ 5700kg; 7,85m/ 4130kg; 9,90m/3160kg; 11,95m/ 2550kg;

14,10m/2120kg; 16,25m/ 1830kg

Hubarmstellung + 20°

Abstützkomponenten

2 5535652 422000b2 1 Stück

Große Abstützweite 6,83 m

3 5543664 Abstützungen seitlich hydraulisch ausfahrbar 1 Stück

4 5543182 Z000b3d 1 Stück

Abstützungen um 180° hydraulisch schwenkbar

Nur von unten bedienbar!

5 5502780 SL000b5h 1 Stück

Zusatzabstützung mit 2 Abstützzylindernseitl. hydraulisch ausfahrbar inkl.

Standsicherheitsüberwachung ACS3

Steuerungs- und Sicherheitssysteme

6 5543708 Z000ACS3 1 Stück

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung**Elektronisches Kranmanagementsystem ACS3**

Stufenlose Überwachung der Abstützweiten, rechte und linke Kranseite können unabhängig voneinander in jede Position gefahren werden.

Das Rechnersystem erkennt diese und regelt in Abhängigkeit die Hubleistung.

- Abstützungen senkrecht haben immer Bodenkontakt
- inkl. Display mit Anzeige aller relevanten Krandaten (beidseitig an den Abstützungen)
- inkl. c8 schwenkwinkelabhängige Hubmomentbegrenzung
- Einstellbare Schwenkbegrenzung für einen Sektor
- Hubarmfreischaltung über die Ladefläche, ohne Abstützungen
- integriertes Diagnosesystem
- Standard-Elektrik 24 Volt

7 5544001 Funkfernsteuerung 5-fach 1 Stück

bestehend aus Sender mit Kreuzhebelsteuerung. Empfänger, Ladegerät mit 2 Akkus, Verbindungskabel für alternativen Kabelbetrieb, automatische Frequenzsuche bei Inbetriebnahme, Notaus-Magnetventil, Tragegurt, Geschwindigkeitsstufen wählbar.

Zusatzausstattung**8 5543254 Z000c2 1 Stück**

Befestigungsmaterial 8-fach

bestehend aus acht Gewindestangen, 32 Muttern, acht Bridenplatten und acht Anschweißklötzen

9 5543837 Z00k3 1 Stück

Öltank 200 ltr. mit Schauglas lose

10 5543298 Z000k1 1 Stück

Ölabsperrhahn

11 5544082 Ölkühler am Kran montiert 1 Stück

1 Stück

12 5543145 Z000s10_R3002 - Serie 1 Stück

Lackierung in RAL 3002 karminrot

13 5543255 Z000s11 1 Stück

LED Arbeitsscheinwerfer 20W am Knickarm montiert

14 5505308 SL000i40 1 Stück

Hydraulikverstellpumpe

Typ Bosch-Rexroth 107 ltr. für Nebenabtrieb direkt anflanschbar

15 5505316 SL000p5 4 Stück

Abstützplatte 500 x 500 x 50 mm Belastung 17,5 t, Eigengewicht 11,9 kg

16 5505321 SL000p50 2 Stück

Halter für die Aufnahme von 2 Stück Abstützplatten 500 x 500 x 50 mm, Steckbolzen mit Splint zum Sichern gegen Herausrutschen. Gewicht ca. 9 kg

17 Eine zusätzl. Sektion am Steuerblock für Winde 1 Stück

einschl. Konsole am Kran

18 5505423 SL000k12e 1 Stück



Ausstattung

Einstellen der Standsicherheitsüberwachung am betriebsbereit montierten Kran auf Fahrgestell (Grundeinstellung aller Sektoren) inkl. Kranabnahme im Werk Garrel (in Verbindung mit Zusatzabstützung)

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 9 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 10 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 11 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GEBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 12 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE




ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Heegstraße 6-8 • 45356 Essen
Tel. : +49 (0)201 61 67-0
Fax : +49 (0)201 61 67-161
www.es-ge.de
Nutzfahrzeuge • Mierservice mierservice@es-ge.de

Angebotszeichnung !

(keine detaillierte Aufbauzeichnung)

Achtung! In der Achs- und Nutzlastberechnung wurde keine Sonderausstattung für den Kran und Aufbau berücksichtigt.



Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich!
Konstruktionsänderungen vorbehalten!
All data given without obligation and subject to alteration without notice.

Aufbauvarianten des Fahrzeugherstellers beachten!
MKG-Montagerichtlinien beachten!

Arg.- Nr. : 2101835
Zehngs.- Nr. : 57-000 / 33 AN
Krantyp / crane - type : HLK 402 HP a6
Fahrzeug / truck - model : MB Actros 2651 LS 6x4 (96342412)

10.21 WI

