

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Schmitz Cargobull 3-Achs-Containerchassis
20', 30', 40', 45' und 2x20' Container möglich

Fzg.-Nr: 31446
VIN-Nr:
Baujahr: 2022
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 20.10.2022
TÜV: 10.2024 / **SP:** 04.2025
Kennzeichen: E-SG 5016

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	39.000 kg
Sattellast:	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	5.770 kg
Nutzlast: ca.	33.230 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Geeignet für folgende Container	20', 30', 40', 45' 2x20' möglich
Gesamtlänge: ca.	11.242 - 14.040 mm
Breite: ca.	2.495 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.090 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.100 mm
Überhang hinten ca.	854 - 2.840 mm
Achsabstände: ca.	1.410 + 1.310 mm
B-Maß: ca.	10.014 - 12.000 mm
Reifengröße:	385/55 R 22,5

Zulassung/Schilder

P02113	Kennzeichnungstafel hinten ECE-R70
X90109	mit deutschen Zulassungsunterlagen
X90292	Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)
X91036	Zulassungsland "DEUTSCHLAND"
P02100	1 GGVS Schild klappbar
G02041	ADR Ausstattung Expl. Schutz II oder III

Fahrgestell

C21064	Unterfahrschutz 18 t mechanisch verstellbar
W00300	GOOSENECK-Fahrgestell mit 120mm Kröpfung Schweißkonstruktion
W00301	Containerverriegelungen für 2x20ft
W00302	Containerverriegelungen für 40ft Tunnelcontainer
W00303	Containerverriegelungen für 1x20ft mittig und 30ft heckbündig

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

W00305	Containerverriegelungen für 40ft ohne Tunnel STEPLOCK u. 3 Paar klappbare Zwischenauflagen
W00306	Containerverriegelungen für 45ft kurz.Tunnel (Überlänge Ausnahmegenehmigung erforderlich)
W00350	Langträgerhöhe vorne ca. 130 mm
G01014	Achsabstand ca. 1.410/1.310 (Kombinierter Verkehr) bis 44t Zuggesamtgewicht
W00312	Frontausschub Verriegelung Bedienung beidseitig
W00313	Frontausschub manuell betätigt m.MULTILOCK- Verrieg.vo.45ft EG lg. Tunnel, ohne Ausnahmegenehmigung
W00320	Heckausschub pneumatisch betätigt Containeraufnahmen für 1x20ft heckbündig
W00323	Heckausschub manuell verriegelt Einseitenbedienung links
W00237	Arbeitsplattform hinter 20ft mittig zwischen den Langträgern aus Riffelblech
W00332	Der Transport von befüllten Tankcontainern wird ausgeschlossen
V00934	2 Paar Ferryösen
X00232	Seitlicher Anfahrschutz, geschlossene Ausführung, Farbe weiß
C32112	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 2 KP-Stellungen, Montiert in hinterer Position

Achslift

A00278	Anfahrlilfe (liftbare Vorderachse), Betätigung "3x Bremsen" Kreisfahrt bei gelifteter 1-Achse nicht erfüllt Nutzung nur als Anfahrlilfe zulässig
C00310	Achtung: Bei Betätigung der Liftachse, Erhöhung der Ladehöhe um ca. 40 mm

Achsen

A01008	ROTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)
A32074	3 xAchse SCB 9 t, SP2040, FM1300, ET 120 Scheibenbremse ca. 430 mm
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3

Federung

A00330	3 x SCB-Luftfeder Typ: MRH-KM33
--------	---------------------------------

Bremsanlage

B99974	Zweileitungs-Druckluft Bremsanlage mit Standard Kupplungen
B12013	EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder
B99893	Hub u. Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung

Stützwinde

G00349	Stützwinde, Halbrundfuß mit Platte, Einseitenbedienung, Verstrebung, wartungsarm
--------	--

Lichtanlage

E00079	Verschluss Steckdosen 7-polig durch Stopfen für ADR EX II und III
E00291	Lichtanlage 24V mit Mehrkammerleuchte
E00062	2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol.DIN ISO12098
E00149	LED-Seitenmarkierungsleuchten gekoppelt mit Blinker
G00049	Weißle Begrenzungsleuchten vorne
E00114	1 Paar Spurhalteleuchten

Räder und Reifen

Die EU-Labelinformationen und das Produktinformationsblatt zu den angebotenen Reifen finden Sie unter

Ausstattung

<https://www.cargobull.com/de/tyre-information>

R30019 Regionalverkehr Bereifung (M + S)
 R40006 6-fach 385/55R22.5 (11.75x22.5)
 R40151 6 x Stahl Räder ET 120
 R00078 Schutzkappen für Radmuttern

Kotflügel

P00813 Kunststoff-Einzelrad-Kotflügel für 3 Achsen, mit Einfachbereifung
 G00892 Antispray Schmutzfänger, zusätzlich 2 Paar Kotfl. zw. den Achsen

Weitere Fahrgestellausrüstung

P02058 1 Stahlrammschutz hinten quer 2 Rämpfpuffer am Rahmenende
 G00050 Dokumentenbox Kunststoff
 B99907 Halter für Licht und Bremsanschluss vorne am Kopfstück

Lackierung

G00074 SCF Fahrgestell FEUERVERZINKT
 G00093 Radnaben Farbe: schwarz KTL
 C00087 Räder lackiert in Silber RAL 9006
 K99210 Stützwinde Schwarz Endbeschichtet
 X90374 Konturmarkierung hinten Farbe: rot
 X90380 Konturmarkierung seitlich Farbe: weiß

Teil	Farbe	Nummer	Vorschrift
Räder	WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL
Fahrgestell	FEUERVERZINKT	10	
Unterfahrschutz	REINWEISS	9010	RAL
seitl. Anfahrschutz	REINWEISS	9010	RAL

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de

+49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de

+49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0




Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



Containerchassis S.CF 45' EURO

Das Universaltalet für Container von 20' bis 45'

Die Vorteile auf einen Blick:

- Flexibel: vorbereiteter Container von 20' bis 45' mit und ohne Tunnel
- Optional: Verriegelungen für 40' und 45' Container ohne Tunnel
- Durchdachter: 930 mm Rahmenhöhe für maximal 4.000 mm Gesamthöhe
- Praktisch: pneumatischer Heckschub, mechanischer Frontschub
- Seefest: 2 Paar Ferry Lashings

Technische Daten

S.CF 24 G - 45' EURO

Achsestellung / technisch	24000 kg	27000 kg
Reaktor zulauf / technisch	15000 kg	15000 kg
Reaktor auslauf / technisch	35000 kg	35000 kg
Leergebiet / Grundausstattung		5500 kg
Maximales Gesamtgewicht bei 20 m/min		30000 kg
Sattelkupplungshöhe belasten		100 mm
Sattelkupplungshöhe beladen		1075 mm
Ladefläche im Teilbett beladen		120 mm
Ladefläche im Teilbett beladen		130 mm
Kopflagerhöhe		2040 mm
Baulänge am vorderen Rahmen mit inklusive Sattelplatte (Halshöhe)		7850 mm
Sinnstrahl		8150 mm
Bedruid 2. Satteladerposition		1400 mm
Bedruid 1. Satteladerposition (für 3-Achse-Sattelzugmaschine)		1300 mm
Achseabstand vorn		Serie
Achseabstand hinten		Serie
20 Heckdruid		Serie
20 mittig		Serie
22x20		Serie
40 mit Tunnel		Serie
40 ohne Tunnel		Serie
45 EGGal liegen, Tunnel und schrägen Ecken		Option
45 mit buzem Tunnel*		Serie
45 ohne Tunnel		Option

Ausnahmsgenehmigung nach § 70 StVZO erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Alles aus einer Hand
Premium-Services von
Schmitz Cargobull



Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstraße 22 · D - 48612 Horstmar
Telefon +49 2558 81-0 · Telefax +49 2558 81-500 · www.cargobull.com

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

2

Containerchassis S.CF 45' EURO Ihr Universalchassis für alle Seecontainer bis 45'

Mit den Sattelcontainer-Fahrgestell S.CF EURO 45' sind Sie flexibel. Hier stimmen Sicherheit, Zielfähigkeit und Wirtschaftlichkeit - von der 20' Standardhöhe bis zum 45' EU Container mit langen Tunnel und schrägen Ecken.

Die Container werden im Frontausschub durch MULTI LOCK® gesichert, der KLAPP LOCK fixiert bei 2 x 20' Beladung den vorderen Container, mit dem STEP LOCK® im Ausschub am Heck werden Standardcontainer mit und ohne Tunnel verriegelt. Ein ausschließbarer Unterfahrschutz gehört beim S.CF EURO zur Serienausstattung.



Die vier klappbare Containerauflagen für Container ohne Tunnel*

Pneumatischer Heckausschub
Ausschließbarer Unterfahrschutz

Liftrachse*

ROTOS-Fahrgestell
1 Mio. km Gesamtfahrleistung

3




Lange Lebensdauer: Schmitz Cargobull Containerchassis werden aus hochfesten Stahlprofilen gefertigt und sind auf einen Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt.



Der Frontausschub: für 45' Container ist der Frontausschub ein einfaches, sicheres und sicheres Verfahren, um Container zu verladen und zu entladen.

Container-Lageplan



** Ausnahmegehänge nach § 70 StVZO erforderlich.



Zwei STEP LOCKS: Der Heckausschub passt für Sattelcontainer-Chassis mit zwei Handgriffen an.

Detailansichten können optional als Zusatz angefordert werden. * Option.



Bei 2 x 20' Beladung können zwei **KLAPP LOCKS** die innere Verriegelung des vorderen Containers.



Zur Aufnahme von 45'-EC-Containern: Zwei **MULTI LOCKS** für den Frontausschub für volle Variabilität.



Die **Liftrachse** für die Achse verriegelt den Radstand und verstärkt damit den Druck auf die Antriebsachse.



In der stabilen **Werkzeugschale** sind alle notwendigen Geräte sicher und sauber untergebracht.



Für den Einsatz im Fließverkehr ist das Sattelcontainer-Fahrgestell serienmäßig mit **Ferry Lashing** ausgestattet.