

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

DAF 2-Achs-Sattelzugmaschine
Fahrzeugtyp: XF 530 SSC 4X2
Schadstoff: EURO6
Antriebsformel: 4x2
Leistung in kW/PS: 390/530
Kilometerstand: 105973 km

Fahrzeugnummer: 31509
Baujahr: 2022
Erstzulassung: 08.11.2022
Fahrgestellnr.:
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
TÜV fällig: 11.2023
Kennzeichen:

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:	18.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	8.230 kg
Zuggesamtgewicht:	50.000 kg
A-Maß: ca.	4.500 mm
Achsabstand: ca.	3.600 mm

Fahrerhaus außen

- Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien.
- Mit Rundumleuchten
- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
- Lichtdurchlässige Sonnenblende außen in grün oberhalb der Windschutzscheibe.
- Fahrerhaus luftgefedert
- Frontspiegel
- Super Space Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2490 mm.
- LED-Scheinwerfer mit Wascher.
- Konvex-Hauptspiegel
- Skylights. Zwei Scheinwerfer mit Lampenglas auf jeder Seite, ins Fahrerhausdach integriert.
- Stoßstangenmontierte Nebelleuchten.
- LED-Tagfahrleuchten

Aerodynamik

- Fester Dachspoiler.
- Seitenverkleidung.
- Seitenfender.

Lackierung

- Unt St F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey
- Luftenlass, Türgriffe, Spiegelgehäuse schwarz
- Fahrgestellfarbe Anthrazitgrau
- Kabinenfarbe für Dachspoiler.
- Seitenfender: Fahrerhausfarbe
- Fhs.-Farbe H3327BLUE
- Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe

Ausstattung

- Seitenverkleidung: Fahrerhausfarbe

Fahrerhaus, Innenausstattung

- Schlafabteil mit oberer Schlafliège.
- Automatische Temperaturkontrolle (ATC) und Klimaanlage ATC hält die durch den Fahrer ausgewählte Kabinentemperatur konstant.
- Linkslenkung
- Kein Rollo Beifahrerseite
- Keine Armlehne Beifahrersitz
- Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer
- Zubehörstromversorgung 12V/20A, 24V/2x15A+2x40A
- Vorbereitung für Druckluftgerät
- Sicherheitsgurte schwarz
- Wegwerfb. Dachluke vorbrt. f. Standklima-anl.
- Vorhänge mit Trennvorhang
- Kühllade (42 l) mit Luxusgriff in Aluminiumoptik unter der Schlafliège.
- Xtra Comfort Matratze untere Schlafliège
- Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
- ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- Luftgefederter Fahrersitz - Super Air. Hohe Rückenlehne und verstellbare Schulterstütze. Zweistufige Sitzheizung und aktive Sitzbelüftung. Bezugsstoff Flash Copper für Sitzfläche, Alcantara für die Ränder und Leder für die Kanten. Anschluss für Druckluftgerät auf der Rückseite der Sitzkonsole
- Beifahrersitz: Basic
- Fahrerhaus, Innenraumverzierung Delta schwarz
- Schutznetz an beiden Schlafliègen
- Türverkleidung: Stoff
- Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
- Armlehne Fahrersitz
- Untere Schlafliège mit Schublade 65 Liter
- Fensterheber: elek.
- Pollenfilter

Kommunikation und Fahrmanagement

- Antennen: AM/FM, 2x GSM, GPS. Extra: CB
- Skalentachometeranzeige in km/h
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- Auf Grundlage der GPS-Technik antizipiert die Predictive Cruise Control aufkommende Änderungen der Steigung. Die Predictive Cruise Control kann die vorgegebene Tempomatgeschwindigkeit außer Kraft setzen, die Schaltstrategie des AS Tronic-Getriebes variieren oder EcoRoll aktivieren, um Kraftstoff zu sparen.
- Lkw-Telefon. Telefon-Kit mit Freisprecheinrichtung mit SIM-Karten-Steckplatz, Bluetooth-Antenne und zwei USB-Ladestationen. Multipoint-Kopplung ermöglicht die gleichzeitige Bedienung von zwei zusätzlichen Mobiltelefonen am Lenkrad
- DAF Connect
- Vorbereitung Navigation
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
- Vorbereitung für Maut
- Universal-FMS-Anschluss
- Driver Performance Assistant

Sicherheit und Schutz

- Kein Nothammer

Ausstattung

- Abbiegeassistent
- Basis-Wegfahrsperr
- Kein Direktsichtsystem
- Ohne Airbag
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Spurwechsel-Warnsystem

Federung und Achsen

- Vorne: 8,00 t, Parabel, 163 N
- Stabilink Hinterachsfederung
- Eine Fahrhöhenposition, Standardhöhe
- Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR 1347, mit verstellbarer, elektronisch geregelter Vierbalg-Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator.
Technisch zulässige Belastung 13,0 t
Mechanische Differenzialsperre.
- Achslastüberwachung
- Vorderachse 1, 8000 kg, Tragfähigkeitsindex 156
- Hinterachse 1, 13000 kg, Tragfähigkeitsindex 149

Räder und Reifen

- Aluminiumscheibenräder; Alcoa Dura-Bright, Montagelöcher 32 mm.
- Radzierringe silbergrau
- Lieferant Goodyear.
- F1,385/55R22.5G0 FMX2S 160/000 K Steering BB71-1
- R1,315/70R22.5G0 FMAXD2 154/150 L Traction BB73-1
- RR, nicht zutreffend
- Erste Vorderachse, Reifengröße 385/55R22.5, Radgröße 22,5 x 11,75.
- Hinterachse 1: 315/70R22.5

Antriebsstrang

- MX-13-Motor, 390 kW/530 PS Fahrerhousemblem: 530
- OBD, Euro VI Schritt E
- 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2620 DD, 16,69-1,00
- Hinterachsübersetzung 2,40
- AS Tronic-Software, für normalen Transporteinsatz optimiert. Kontrollversion AS Tronic Full.
- Schadstoffklasse Euro 6.
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Normaler Transport, Vollversion
- TraXon Getriebe, 12 Gänge
- Eco-Fuel
- Keine Leerlauf-Abschaltautomatik
- Mechanische Differenzialsperre
- Ohne Funktion: Schwefelgehalt im Kraftstoff

Bremsanlage

- ZF-Intarder. Der ZF-Intarder ist ein in das Getriebe integrierter hydrodynamischer Sekundär-Retarder.
Maximale Bremsleistung 500 kW.
- Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Bremsleistungsüberwachung

Fahrgestell

- Längsträger 260/6,0 mm, ohne Innenverstärkung
- Serienmäßige Komponentenanzordnung

Ausstattung

- Radstand 3,60 m / hinterer Überhang 0,99 m
- Batterien im hint. Überhang, keine Reserveradhalt
- Rückleuchten mit Glühlampen
- Alukraftstofftanks 765+4301, Trittstufe, H. 620mm
- Ein Radkeil
- EAS-Einheit auf der rechten Seite
- Kotflügel hinten
- Spritzwasserschutz
- Vorderer Unterfahrerschutz
- Laufsteg mit Trittstufe, extralang. Geschlossener Abschnitt zwischen Haupttrahmenträger ca. 150 cm lang.
- Auspuffrohr horizontal, niedrig
- Laufsteg-Trittstufe links
- Arbeitsscheinwerfer, LED, hinter Fahrerhaus.
- AdBlue-Tank 90 Liter am linken Kotflügel.
- Kraftstofftanks links und rechts
- Druckluftbehälter aus Aluminium

Anhängerausrüstung

- Elektroanschl. Anh. 24V/15-pol. Kbl: 15-pol.+EBS
- KA-Sattelvormmaß 470 mm
- Durchmesser des Königszapfens 2 Zoll
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- SAF S36-20, Gusseisen, 150+40 mm
- Standard Montageplatte
- Länge Sattelpupplungsprofil: Standard
- Ohne Führungsprofile
- Staufach für Anhängerverbindungen

Aufbauten und Aufbauvorbereitung

- Aufbaustecker an der Fahrerhausfront
- Analoge Aufbausignale und -warnungen
- Keine Ladebordwandanwendung
- Keine Aftermarket-Schalter
- Kein ECAS einfrieren bei PTO AN
- Fahrgestellrahmenvariante Standard

Nebenantrieb

- Analogstrg Getr.-Nebenan., kein 1. Getr.-Nebenan.

Stromversorgung

- Generator 120 A; Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
- Batterieleistungsüberwachung

Gesamtgewicht und Zuggesamtgewicht

- Typenschild: Standard (EG)
- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 20500 kg
- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

Einsatzbedingungen

- Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad
- Luftansaugung oben
- Schild unterhalb des Kühlers, das ein Aufwirbeln von Staub durch den Lüfter verhindert.
- Kein Kraftstoffvorfilter

Ausstattung

- Keine Vorbereitung der Motorheizung
- Standard-Geräuschpegel

Garantie und Wartung

- DAF Garantie Plus - Fahrzeug, voller Garantieschutz für 3 Jahre auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile) bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.
- Standard-Wartungsintervall
- ITS-Service

Auslieferung des Fahrzeugs

- Standard-Werkzeugsatz
- Typengenehmigung für vollständige Fahrzeuge (WVT)
- Standard-Kraftstoffmenge
- CO2-Anzeige: Y

Händlerzurüstungen

- Natosteckdose 200A inkl. Verkabelung
- PDI-Kit + Feuerlöscher
- Pioneer Radio SPH-10, integrierter Handyhalter, mit Freisprechfunktion

Lieferbar ab: sofort lieferbar



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 10



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 10



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 10



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 9 / 10



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 10 / 10

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE