

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung****Schmitz Cargobull 3-Achs-Sattelanhäng**
3-Achs-Sattelanhäng, Cutainsider Universal**Fzg.-Nr:** 31830**VIN-Nr:****Kennzeichen:** E-SG 5077**Baujahr:** 2022**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug**Erstzulassung:** 03.01.2023**TÜV:** 03.2026 **SP:** 09.2025

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung

- Zwischenverkauf vorbehalten!

Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:	39.000 kg
Sattellast:	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	6.500 kg
Nutzlast: ca.	32.500 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.886 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	4.000 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.155 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.197 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.620 mm
Achsabstände: ca.	1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm
Reifengröße:	385/65 R 22,5

Fahrgestell

C10022 ohne Service Plus Paket

Zulassung/Schilder

P02123	2 Kennzeichnungstafeln hinten ca. 565x200 mm ECE-R70 senkrecht auf Rückwand
X90109	mit deutschen Zulassungsunterlagen
X90292	Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)
X91036	Zulassungsland "DEUTSCHLAND"
X90125	ohne internationalen Zollverschluss

Fahrgestell

C00796	Langträgerhöhe vorne ca. 125 mm, hinten ca. 400+28mm, Smart Generation
C00292	Fahrgestell Standardausführung

Ausstattung

C00300	"MODULOS" Gebolztes Chassis
C40003	ohne E-Radhalter
C00301	10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile (s.Gewährleistungsbest.)
C00303	Radstand ca. 7.700 mm
G00995	Achsabstand ca. 1.310/1.310 mm
C00182	Außenrahmen mit Planeneinhakkante und 3 Paar Rungenkeilen
C60022	Durchgehende Zurrlochungen im Außenrahmen
C21033	Unterfahrerschutz
C31014	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar. 1 Königsbolzenstellung ca. 1.690 mm
X00219	Seitlicher Anfahrerschutz in Verbindung mit Palettenkasten

Achslift

A00278	Anfahrhilfe (liftbare Vorderachse), Betätigung "3x Bremsen" * * * Kreisfahrt bei gelifteter 1-Achse nicht erfüllt * * * Nutzung nur als Anfahrhilfe zulässig
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achsen

A01008	ROTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)
A32074	3 x 9 t SCB Achsen, SP2040, FM1300, ET 120 Scheibenbremse ca. 430 mm
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3

Federung

A00720	3 x SCB-Luftfeder Typ: MRH-KM30
--------	---------------------------------

Bremsanlage

B99974	Zweileitungs-Druckluft Bremsanlage mit Standard Kupplungen
G01323	Stahl Luftbehälter
B12013	EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder
B99893	Hub u. Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung

CARGOBULL *TrailerConnect*****

C00771	TrailerConnect Steuergerät CTU inkl. Akku
--------	-------------------------------------------

Stützwinde

C50025	Stützwinde Fabr. "JOST", Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung, wartungsarm
--------	---------------------------------------------------------------------------------

Lichtanlage

E00291	Lichtanlage 24V mit Mehrkammerleuchte
E00062	2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol.DIN ISO12098
C24001	durchgehender Lampenträger Farbe Weiß mit "SCHMITZ"-Prägung
E00149	LED-Seitenmarkierungsleuchten gekoppelt mit Blinker
E00128	1 Paar LED-Spurhalteleuchten
E10031	ohne Rückfahrwarnsystem / Rampenanfahrhilfe

Räder und Reifen

R30010	Reifenfabrikat unserer Wahl
R30019	Regionalverkehr Bereifung (M + S)

Ausstattung

R40002 6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)
R40151 6 x Stahl Räder ET 120
R00078 Schutzkappen für Radmuttern

Kotflügel

P00780 ohne zusätzliche Kotflügel
P00830 gerade Kunststoffkotflügel
P00700 Antispray Schmutzfänger mit Schmitz Logo

Weitere Fahrgestellausrüstung

V00065 Zurrösen 16 Paar ca. 4 t Zugkraft je Öse, nach EN 12640
X10401 Kunststoffwerkzeugkasten mit Deckelhalterung, Einlegeboden und Schubfach
hinten d. Aggregat
P02066 Gummirammschutz heckseitig
P02021 2 Gummi-Ramppuffer senkrecht auf Lampenblech
X10300 Palettenkasten für 24 Euro/16 ISO Paletten
Bodenfreiheit Palettenkasten: ca. 286 mm
B99907 Halter für Licht und Bremsanschluss vorne am Kopfstück
C90013 1 Aufstiegsleiter hinten ausziehbar

Ladungssicherungs Zertifikat

C00417 Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL
C00446 mit Getränke Zertifikat

AUFBAU**Pritschenaufbau**

P99502 Pritschenaufbau 3xgeteilt

Stirnwand

P00093 Stirnwand mit Stahl Eckstützen Stahlrammschutz innen ca. 350 mm hoch

Mittel- und Eckrungen

P01220 3 Paar Mittelrungen mit 4 Lattentaschen verstärkt

Rückwand

P00307 2 Stahl-Eckstützen hinten f. Schieberverdeck, mit integrierter Planenspannvorrichtung
P00334 Alu-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen
P00347 Zugstange mit Halter in der Rückwandtür links

Boden

B90034 ca. 28 mm Plattenboden, max. 8000 kg Staplerachslast, Festigkeitsprüfung nach DIN EN 283
B90037 Schmitz Cargobull Boden umlaufend und zwischen den Bodenstößen versiegelt
B90051 ca. 400 mm Schleißblech auf der letzten Bodenplatte

Spriegelgestell

P01579 Schieberverdeck ca. 110 mm Bauhöhe, ca. 2.350 mm Innenbreite, Alu-Außenholme ungeteilt
P01487 Schieberverdeck auch nach hinten verschiebbar
(Dachplanenbefestigung vorne muss gelöst werden)

Aufsatzlatten

P15061 4 x Reihe(n) ALU Aufsatzlatten mit V-Profil

**Ausstattung****Planen**

P16032	Schiebeplanen, ca. 880g/m ² , Verstärkung zur Ladungssicherung
P16013	Plane vorne kurze Ausführung
P16015	Schiebeplanen mit OVERCENTER Verschlüssen
P16130	Planenschnellspanner vorne
P16211	Stirnwandplane beim SCS Farbe: weiß
P16212	Dachplane "SCHMITZ SAFETY ROOF" Farbe: weiß
P01910	Plane schwer entzündbar gemäß ISO 3795-1989 / DIN 75200
P16098	Planseil umlaufend mit Halter an der Stirnwand (kein Zollverschluss)

Lackierung

C00135	Fahrgestell FEUERVERZINKT		
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL		
C00087	Räder lackiert in Silber RAL 9006		
K99210	Stützwinde Schwarz Endbeschichtet		
X90328	zusätzliches SCHMITZ-CARGOBULL Logo auf hoher Rückwandtür Links		
C00146	Stirnwand eloxiert, Stahleckstützen Verzinkt		
C00147	Rückwand eloxiert, STAHL-Eckrungen verzinkt		
X90199	ohne Beschriftungsarbeiten		
C00060	Palettenkasten Deckel GALVALUME (verzinkt)		
X90356	Konturmarkierung hinten umlaufend Farbe: rot		
X90376	Konturmarkierung seitlich auf Plane Farbe: weiss		
Räder	WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL
Planenfarbe	SILBER (RAL 9006)	9006	SCHMITZ
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL
Fahrgestell	FEUERVERZINKT	10	—
Palettenkasten Deckel	GALVALUME (VERZINKT)	12	—
Stützwinde	SCHWARZ ENDBESCHICHTET	14	—
Stirnwanddeckstützen	FEUERVERZINKT	10	—
Stirnwand	ELOXIERT	15	—
Eckrungen hinten	FEUERVERZINKT	10	—
Rückwand	ELOXIERT	15	—

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GEB



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 8

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE