

### Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

**ES-GE 4-Achs-Satteltieflader**  
Curtainsider-Aufbau, Flügeltüren  
Nachlauflenkung  
2 gelenkte Achsen

**Fzg.-Nr:** 33750  
**Fahrzeugart:** Neufahrzeug  
**Erstzulassung:**  
**TÜV:**  
**SP:**

- Zwischenverkauf vorbehalten!  
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

### Ausstattung

#### Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:		50.960 kg
Sattellast:		18.000 kg
Achslasten: 8.240 x 4		32.960 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz	ca.	9.840 kg
Nutzlast:	ca.	41.120 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge:	ca.	13.770 mm
Gesamtbreite:	ca.	2.550 mm
Gesamthöhe:	ca.	4.000 mm
Aufsattelhöhe: (unbeladen)	ca.	1.100 mm
Ladehöhe: (unbeladen)	ca.	760 mm
Innen Länge:	ca..	13.515 mm
Innenbreite:	ca.	2.480 mm
Länge Ladebett:	ca.	9.140 mm
Höhe Ladebett seitlich:	ca.	3.155 mm
Länge Kröpfung:	ca.	3.850 mm
Höhe Kröpfung Mittig:	ca.	2.630 mm
Höhe Kröpfung seitlich:	ca.	2.555 mm
Durchschwenkradius SZM: (nach hinten)	ca.	2.100 mm
Durchschwenkradius vorne:	ca.	2.040 mm
Achsabstände:	ca.	1.310 mm
B-Maß:	ca.	12.000 mm
Reifengröße:		205/65 R 17,5

#### **Fahrgestell:**

Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit durchgestoßenen Querträgern, für hohe Boden- bzw. Punktbelastung, gekröpfte Ausführung mit Schwerlastaußenrahmen. UNP-Schiene am Heck als Auflage für Verladeschiene.

#### **Zugleinrichtung:**

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH Heegstraße 6-8 45356 Essen Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

## Ausstattung

2“-Königszapfen von unten austauschbar

### Unterfahrschutz:

gemäß EG, fest montiert

### Sattelstützen:

2 x 12 t Alu-LEg Fallstützen  
2 Stck. Fallstützen am Heck

### Achsen:

4 x 9 t Gigant-Achsen (techn. möglich), mit Trommelbremse ca. 300x200 mm, AGS, ABS, Radanschluss mittenzentriert für Zwillingsbereifung, Gesamthub der Luftfederung ca. 200 mm, davon Heben ca. 140 mm und Senken ca. 60 mm. Steuerung der Luftfederung über Heben und Senken per Luftfedervertil mit Rastfunktion.

### Liftachse:

1. Achs liftbar mit Bedienung am Fahrgestellrahmen

### Lenkung:

3. und 4. Achse nachlaufgelenkt, automatische Rückfahrsperrung über Rückfahrlicht sowie geschwindigkeitsabhängig und schaltbar

### Bremsanlage:

Zweileitungsbremsanlage Fabrikat Wabco gemäß EG mit EBS, automatisch lastabhängige Regelung. Federspeicher als Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, ohne Verbindungsleitung zum Motorwagen

### Bereifung:

16-fach, 205/65R17,5 - Fabrikat unserer Wahl, auf Felge 6.00X17,5 mit ET montiert

### Kotflügel:

gemäß EG, 1/4 PVC-Kotflügel vor und hinter den Rädern

### E-Radhalter:

1 Stück für Anh. Bereifung, ohne Ersatzrad

### Beleuchtungseinrichtung:

gemäß EG, 24 Volt, Mehr-Kammer-Rückleuchten, Kennzeichenleuchte, Seitenmarkierungsleuchten, Positionsleuchte weiß vorne und Spurhalteleuchten am Heck. Steckdose 1x15- und 2x7-pol. an der Stirnwand.

### Ladungssicherung Hochbett:

5 Paar klappbare Zurringe im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.

### Ladungssicherung Tiefbett:

9 Paar klappbare Zurringe im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t

1 Paar klappbare Zurringe versenkt vorm Stirnblech der Kröpfung, Zugkraft ca. 8 t

1 Paar klappbare Zurringe versenkt vorm Kopfraum hinten, Zugkraft ca. 8 t

### Mittelrungen:

Je Seite 3 Stck. Schieberungen mit je vier Stellpositionen.

Mittelrungen über die gesamte Länge verschiebbar incl. Rungenteleskop.

## Ausstattung

### Einstecktaschen für Einlegelatten:

unten 1 Sammeltasche, ca. 450 mm hoch, darüber 4 (Ladebett) bzw. 3 (Hochbett) einzelne Einstecktaschen gleichmäßig aufgeteilt

### Einlegelatten:

3 Reihen Aluminium-V-Einlegelatten (Hochbett)

4 Reihen Aluminium-V-Einlegelatten (Tiefbett)

### Boden:

Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen, bündig

### Stirnwand:

feststehende Eckkrungen mit ca. 25 mm Aluminium-Hohlprofilen, dachhoch, innen mit ca. 9 mm Siebdruckboden verkleidet (ca. 1.250 mm hoch).

### Rückwand:

als 2-flügelige Portaltür, in Sandwich Bauweise mit 4 innenliegenden Drehstangen-verschlüssen. 2 Türfeststeller. Portalträger schwenkbar, Stahlanfahrerschutz unter Drehstangenverschlüssen.

### Portalverbreiterung:

Heckportal auf eine Breite von ca. 4.550 mm (je Seite ca. 1.000 mm) hydraulisch per Handpumpe links/rechts einzeln verbreiterbar (nur zum Be- und Entladen)

### Verdeck:

Schiebeverdeck von hinten nach vorne sowie zusätzlich von vorne nach hinten (ohne Endlaufwagen, Befestigung Dachplane vorne mittels Steckstuppe mit Ovalöse) zu öffnen. Durchgehende 125er Alu-Seitenholme mit Laufschiene für Schieberungen und Schiebeplane. Dachplane mit aufgeschweißten Gurtbändern zur Aussteifung.

### Hubdach:

hydraulisch anhebbar über Handpumpen-Zylindereinheit, Gesamthub ca. 430 mm.

Hubdachbetrieb bei geschlossener Rückwand möglich (2 Querspiegel hinten die sich beide mit dem Endlaufwagen verfahren lassen)

### Seitenplane:

PVC-Plane ca. 890g/qm, seitlich als Schiebeplane mit waagerechten und alle ca. 550 mm senkrechten Verstärkungsbändern mit Spannssets. Vorne mit Aluminium-Profil eingehängt, hinten mit Spanngetriebe. Plane mit Überlänge um ca. 400 mm mittels Einlage und Spanner sowie Überhöhe um ca. 1.200 mm mittels Innenplane mit Druckknopf und Klettband. Verlängerungsadapter der Planenspanner.

### Ausrüstung:

- 4 Stck. Unterlegkeile mit Halter an der Stirnwand
- 1 Stck. Edelstahlwerkzeugkiste
- teleskopierbarer Halter für Rundumlicht hinten, inc. Leuchte
- ECE Warntafel
- Zollseil incl. Halterung
- Nachparktafeln vorne und hinten
- Kettenhalterung an Stirnwand
- Halterung für Laderampen, ca. 2.400x600 mm, ohne Rampen
- 1 x 7-pol. Steckdose am Heck für Überlängentafel
- 1 Stück Rückfahrcheinwerfer
- 1 Stück Arbeitsscheinwerfer an der Stirnwand oben, incl. Schalter
- Smart Board

### Lackierung:

**Ausstattung**

Fahrgestell kugelgestrahlt, gereinigt und nach dem neuesten Stand der Technik hochwertig feuerverzinkt. Aufbauteile gereinigt, grundiert und feuerverzinkt.

**Fahrgestell:** Feuerverzinkt + RAL 3002 karminrot  
**Stirnwand:** RAL 3002 karminrot  
**Rückwand:** RAL 3002 karminrot  
**Seitenplane:** silber  
Dachplane: weiß  
Naben: KTL schwarz  
Unterfahrschutz: RAL 9010 Reinweiß  
Felgen: RAL 9006 silber  
Anbauteile: verzinkt / KTL schwarz

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Größe des Fahrgestells und des gewählten Beschichtungsverfahrens "Feuerverzinkung" zu Fehlerscheinungen der Oberfläche kommen kann.

Dies betrifft beispielsweise Hartzinkpickel, Nachläufer, Zinkbärte, Verzug etc. Hierauf haben wir keinen Einfluss und Sie stellen später keinen rechtlichen Mangel für das Erscheinungsbild dar.

**Konturmarkierung:**

gemäß EG, seitlich weiß hinten rot

**Abnahmen:**

EG-Abnahme



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 12



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 12



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 12



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 12



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

[www.es-ge.de](http://www.es-ge.de) +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

[www.es-ge.de](http://www.es-ge.de) +49 (0)201/6167-0







