

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

ES-GE 5-Achs-Ballastauflieger
mech. Zwangslenkung
4 gelenkte Achsen
Eine Achse mit Vorlauflenkung

Fzg.-Nr: 34749
VIN-Nr:
Baujahr:
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 17.03.2025
TÜV: 03.2026, **SP:** 09.2027
Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

		techn. möglich
Gesamtgewicht:	74.000 kg	76.500 kg
Sattellast:	24.000 kg	26.500 kg
Achslasten: 10.000 x 5	50.000 kg	50.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz	ca. 12.540 kg	12.540 kg
Nutzlast:	ca. 61.460 kg	63.960 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Länge Ladefläche:	ca.	12.600 mm
Breite:	ca.	2.550 mm
Ladekantenhöhe unbel.:	ca.	1.605 mm
Aufsattelhöhe:	ca.	1.300 mm
Stirnwand höhe:	ca.	700 mm
Steckungenlänge:	ca.	1.000 mm
Durchschwenkradius vorne:	ca.	1.435 mm
Durchschwenkradius hinten:	ca.	2.400 mm
Sattelvormaß:	ca.	600 mm
B-Maß:	ca.	12.000 mm
Radstand Achsen:	ca.	1.400/1.700/1.810/1.810 mm

Fahrgestell:

Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit durchgestoßenen Profil-Querträgern.
Ausgelegt für hohe Punktbelastung, Außenrahmen UNP-Stahl.

Zugleinrichtung:

2"-Königzapfen

Unterfahrschutz:

gemäß EG, geschraubte Ausführung

Seitenanfahrschutz:

gemäß EG

Ausstattung

Sattelstützen:

Sattelstützen mit Einseitenbedienung, Stützlast ca. 66 t/Hublast ca. 24 t.

Achsen:

5 x 10 t Luftfederachsaggregat, Fabrikat SAF oder Gigant, mit Trommelbremse, ABS, Radanschluss mittenzentriert 10 Loch mit ET 0, Gesamthub der Luftfederung ca. 200 mm, davon Heben ca. 140 mm und Senken ca. 60 mm, Steuerung über Drehschieberventil mit Rastfunktion

Lenkung:

1 Achse vorlaufgelenkt, 2. Achse starr, 3, 4 und 5 Achse per Stangenlenkung zwangsgelenkt, Abschmierpunkte zentral nach außen gelegt

Achslift:

erste und zweite Achse liftbar

Bremsanlage:

Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS und RSS, automatische lastabhängige Regelung, Federspeicherzylinder als Feststellbremse, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, ohne Verbindungsleitung zum Motorwagen, Fabrikat Wabco. Aluminium Luftkessel

Bereifung:

10fach 445/65 R22.5 164J auf Felge 11. 75 X 22,5 ET 0 - Fabrikat unserer Wahl

Kotflügel:

gemäß EG, 1/4 PVC Kotflügel vor und hinter dem Achsaggrag

Ladungssicherung:

- 5 Paar klappbare Zurringe, gleichmäßig aufgeteilt (Zugkraft ca. 14 t)
- 11 Paar Hakenbleche im Außenrahmen eingescheißt (Zugkraft ca. 3 t)
- 10 Paar Zurringe im Außenrahmen seitlich, gleichmäßig aufgeteilt (Zugkraft ca. 8 t)

Rungentaschen:

- 10 Paar Rungentaschen im Außenrahmen eingelassen
- 6 Paar Rungentaschen im Boden eingelassen

Steckungen:

- 16 Stück verzinkte Steckungen, ca. 80x80x8 mm, ca. 800 mm Nutzlänge

Stirnwand:

geschraubte Eckrungen mit Alu-Hohlprofilen gefüllt, innen mit einem Stahl-Anfahrblech über die gesamte Breite und Höhe.

Boden:

ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen, bündig

Lichtanlage:

gemäß EG, 24 Volt mit Mehrkammerleuchten, LED-Seitenmarkierungsleuchten, LED-Positionsleuchten weiß vorne, LED-Umrissleuchten hinten, Kennzeichenleuchten. 1x15 und 2x7-pol. Steckanschluss am Stirnträger.

Ausrüstung

- Hemmschuh mit Halter zweifach
- Warntafel nach ECE 70
- Arbeitsscheinwerfer am Lampenträger (über Rückwärtsgang geschaltet)

Ausstattung

- Halter für Rundum-Kennleuchte am Heck (incl. Rundumleuchte)
- 2 Stck Aufstiegsleitern links+rechts seitlich fest inkl. Aufstiegshilfe links und rechts
- Smart Board
- Aufkleber Fahrzeug schwenkt aus
- Schwerpunktangabe
- Rungenmagazin vor der Stirnwand 8+8

Lackierung:

Fahrgestell und Stirnwand mit Sandstrahl gereinigt, und hochwertig end beschichtet

Fahrgestell:	feuerverzinkt+RAL bitte angeben
Stirnwand:	RAL bitte angeben
Stirnwanddeckungen:	feuerverzinkt
Naben	KTL schwarz
Felgen:	silber
Unterfahrschutz:	weiß (RAL 9010)
Anbauteile:	verzinkt/KTL schwarz

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Größe des Fahrgestells und des gewählten Beschichtungsverfahrens "Feuerverzinkung" zu Fehlerscheinungen der Oberfläche kommen kann. Dies betrifft beispielsweise Hartzinkpickel, Nachläufer, Zinkbärte, Verzug etc. Hierauf haben wir keinen Einfluss und Sie stellen später keinen rechtlichen Mangel für das Erscheinungsbild dar.

Konturmarkierung:

gemäß EG, seitlich und hinten gelb mit ESGE Logo

Abnahme:

TÜV-Gutachten zur Erlangung der Zulassungsbescheinigung Teil II

Mehrpriese für:

1 Stck. Reserverad 445/65 R 22,5 - Fabrikat unserer Wahl

3,5"-Königszapfen

Lieferung und Montage einer automatischen Senkanlage der Luftfederung vor Betätigung der Stützwinden

Kreisfahrtgutachten zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO für Deutschland für 1 SZM auf Wunsch gegen Mehrpreis.



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 10

Ausstattung

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 10



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 10



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GEB



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 10



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 10



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX


Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 9 / 10



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

