

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

ES-GE 3-Achs-Sattelanhänger
Bordwände + Containerverriegelungen

Fzg.-Nr: 36242
Fahrzeugart: Neufahrzeug
Erstzulassung:
TÜV:
SP:
Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht: ca.	39.000 kg
Sattellast: ca.	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	6.660 kg
Nutzlast: ca.	32.340 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.880 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	3.150 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.100 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.240 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.620 mm
Sattelvormmaß: ca.	1.660 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.300 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Achsabstände: ca.	1.410 / 1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm
Reifengröße:	385/55 R 22,5

Fahrgestell:

Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit durchgestoßenen Profil-Querträgern, ausgelegt für hohe Punktbelastung.

Zugleinrichtung:

2"-Königzapfen

Unterfahrschutz:

geschraubte Ausführung, gemäß EG

Seitenanfahrerschutz:

Ausstattung

gemäß EG

Sattelstützen:

2 x 12 t Sattelstützen mit Ausgleichsfuß und Einseitenbedienung in FR rechts

Achsen:

3 x 9 t Luftfederachsaggregat, Scheibenbremsen, Fabrikat SAF, mit Scheibenbremse ca. 430x45 mm, ABS, Radanschluss mittenzentriert 10 Loch mit ET 120, Gesamthub der Luftfederung ca. 200 mm, davon Heben ca. 140 mm und Senken ca. 60 mm, Steuerung über Drehschieberventil mit Rastfunktion

Bremsanlage:

Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS und RSS, automatische lastabhängige Regelung, Federspeicherzylinder als Feststellbremse, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, ohne Verbindungsleitung zum Motorwagen.

Bereifung:

6-fach, 385/55 R22,5 160J auf Stahlfelge 11.75 X 22,5 ET 120, Fabrikat unserer Wahl

Kotflügel:

gemäß EG, ¼ PVC-Kotflügel vor und hinter dem Achsaggregat

Ersatzradhalter:

1 Stck. Doppelkorb mit Befestigungsmaterial für ein Ersatzrad mit ET 120

Ladungssicherung:

- 9 Paar klappbare Zurringe, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8,0 t
- 8 Paar klappbare Zurringe, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 2,5 t
- Im Außenrahmen alle ca. 500 mm eine Bohrung für Spanngurte

Stirnwand:

Verstärkte Stahlkonstruktion, feststehend.

Innen mit ca. 9 mm Siebdruckboden verkleidet (ca. 1.250 mm hoch)

Boden:

ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen

Lichtanlage:

gemäß EG, 24 Volt, mit Mehrkammerleuchten, LED-Seitenmarkierungsleuchten, LED-Positionsleuchten weiß vorne, LED-Umrissleuchten hinten, Kennzeichenleuchten. 1x15- und 2x7-pol. Steckanschlüsse am Stirnträger.

Ausrüstung:

- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- Warntafel ECE 70
- Halter für Rundumkennleuchte (ohne Rundumkennleuchte)

Lackierung:

Fahrgestell und Stirnwand mit Sandstrahl gereinigt, grundiert und einfarbig lackiert.

Fahrgestell: RAL-Farbtone nach Wahl

SSV: Alu-eloxiert

Unterrahmschutz: weiß (RAL 9010)

Anbauteile: verzinkt/KTL schwarz

Ausstattung

Felgen: silber

Konturmarkierung:

kompl. Gelb, mit ES-GE Logo

Incl. Sonderzubehör

Erste Achse liftbar, mit vollautomatischer, lastabhängiger Liftsteuerung

10 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt

4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche

20 Stck. Rungen aus verz. Rohr 80/50, Gesamtlänge ca. 1.000 mm

Innen an der Stirnwand ein Magazin für 20 Stck. Steckungen

Bordwände:

5 x 25er Bordwände und Rückwand aus eloxierten Aluminium-Hohlprofilen, abklappbar und herausnehmbar, abnehmbare Kinnegrip-Rungen

Bordwand- und Rungenmagazin:

unter dem Chassis links und rechts Einschubschienen für Bordwände und Rungen

Containerverriegelungen für 1 x 40' sowie 2 x 20' Container, heckbündig

Containerverriegelungen für 1 x 20' Container mittig

Arbeitsscheinwerfer am Lampenträger (über Rückwärtsgang geschaltet)

2 Edelstahl-Werkzeugkisten, ca. 600x500x500 mm

Die zuvor genannten Mehrpreise sind im Fahrzeug enthalten!



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 7



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de

+49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de

+49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 7



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 7

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE